

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій Харківської області
від «30» КВІМНЯ 2021 року
Протокол № 10

ПЕРЕЛІК

підкласів та груп надзвичайних ситуацій, виникнення яких є імовірним на території Харківської області

I. ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ:

1. Код 10100 – НС унаслідок аварій чи катастроф на транспорті (за винятком пожеж і вибухів):

- Код 10110 – НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднених) речовин;

- Код 10130 – НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи);

- Код 10150 – НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф;

- Код 10150 – НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф;

- Код 10170 – НС унаслідок аварії на трубопроводах.

2. Код 10300 – НС унаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання) НХР, корисних копалин на інших об'єктах (окрім аварій на транспорті):

- Код 10310 – НС унаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх вироблення, перероблення чи зберігання (захоронення).

3. Код 10400 – НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) і радіоактивних речовин понад ГДК:

- Код 10410 – НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

- Код 10420 – НС унаслідок в повітрі шкідливих (забруднених) речовин понад ГДК;

- Код 10430 – НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

4. Код 10500 – НС унаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій на транспорті):

- Код 10520 – НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій);

- Код 10530 – НС унаслідок аварії з джерелом іонізуювального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл);

- Код 10540 – НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції;

- Код 10550 – НС унаслідок аварій з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві).

5. Код 10600 – НС унаслідок раптового руйнування будівель і споруд:

- Код 10610 – НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій;

- Код 10620 – НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності;

- Код 10630 – НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності;

- Код 10640 – НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності;

- Код 10650 – НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення.

6. Код 10700 – НС унаслідок аварій електроенергетичних систем:

- Код 10730 – НС унаслідок аварії на теплоелектростанції;

- Код 10760 – НС унаслідок аварії в електричних мережах.

7. Код 10800 – НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення:

- Код 10818 – НС унаслідок аварій в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин;

- Код 10820 – НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року;

- Код 10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою;

- Код 10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації.

8. Код 10900 – НС унаслідок аварії систем телекомунікації.

9. Код 11100 – НС унаслідок гідродинамічних аварій:

- Код 11110 – НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення;

- Код 11120 – НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені.

10. Код 11200 – НС унаслідок аварій у системах нафтогазового промислового комплексу:

- Код 11210 – НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтану;

- Код 11220 – НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень;

- Код 11230 – НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів;

- Код 11240 – НС унаслідок аварій на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів;

- Код 11250 – НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі.

II. ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ:

1. Код 20200 – Геологічні НС:
 - Код 20220 – НС, пов'язана з зсувом;
 - Код 20260 – НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням).
2. Код 20300 – Метеорологічні НС:
 - Код 20310 – Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами;
 - Код 20320 – Метеорологічні НС температурні;
 - Код 20330 – Метеорологічні НС, інші.
3. Код 20500 – Гідрологічні НС поверхневих вод:
 - Код 20510 – НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки).
4. Код 20600 – НС, пов'язані з пожежами в природних екологічних системах:
 - Код 20610 – НС, пов'язана з лісовою пожежею;
 - Код 20630 – НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях).
5. Код 20700 – Медико-біологічні НС:
 - Код 20710 – НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей;
 - Код 20720 – НС, пов'язані з отруєнням людей;
 - Код 20730 – НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин;
 - Код 20740 – НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин;
 - Код 20750 – НС, пов'язана з масовою гибеллю диких тварин;
 - Код 20760 – НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.

III. СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ:

1. Код 30600 – НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми:
 - Код 30630 – НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді;
 - Код 30640 – НС, унаслідок відриву прибережного льоду з людьми.

Заступник директора Департаменту
цивільного захисту Харківської
обласної державної адміністрації –
начальник управління цивільного
захисту



Олександр ШИШКІН