

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо

Спорудження розвідувальної свердловини № 21 Денисівського газоконденсатного родовища (ГКР), що розташована на території Введенської (вид планованої діяльності)

селищної ради Чугуївського району Харківської області та підключення свердловини до установки підготовки газу (УПГ)

Громадські слухання відбулися в приміщенні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Тернова, вул. Центральна, 16 (приміщення Введенської сільської ради Чугуївського району Харківської області)
(місце проведення громадського слухання)

« 25 » вересня 20 19 р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 9 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідей та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання — до 10 хв.;

на кожну з -- співдоповідей — до 5 хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом — до 5 хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні — до 5 хв.;

на інші виступи в обговоренні — до 5 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Доповідав директор ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95» – Медведєва Ганна Петрівна

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Повідомила громадськість про заплановану діяльність та зазначила, що більш детально розповість геолог ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95»

(короткий зміст доповіді)

Доповідав геолог ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95» – Троян Юлія Іванівна

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Проінформувала громадськість, що планована ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95» передбачає буріння свердловини № 21 Денисівського ГКР.

(короткий зміст доповіді)

Свердловина № 21 вертикальна, глибина свердловини – 3100 м. Район робіт знаходиться в межах тераси р. Уди на відстані 800 м від с. Зауддя. Охоронна зона 300 м. Мета буріння свердловини – розвідка покладів вуглеводнів кам'яновугільних відкладах.

В разі отримання позитивних результатів – отримання газу, свердловина буде передана на дослідно-промислову експлуатацію, а потім до промислової експлуатації. Інтервал продуктивного горизонту 3040-3065 м.

До конструкції свердловини належить кондуктор 340 мм діаметром на 250 м, який опускається з метою перекриття всіх водоносних горизонтів, а також з метою попередження забруднення цих водоносних горизонтів. Ці 250 метри будуть буритися на глинистому розчині без добавки будь-яких хімічних реагентів. Обсадна колонна цементується до устя, випробується на герметичність тиском на 350 атмосфер. Впливу на водні горизонти не буде.

Для водозабезпечення передбачено буріння водної свердловини глибиною 102 м. Водні горизонти 64-74 м, 95-100 м. Обсаджується 58 м суцільною колонною, цементується до устя, до 100 м – будуть стояти фільтра.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	<p>Геращенко Ганна Юріївна (Введенський селищний голова) – запитала, яка кількість води необхідна для обслуговування цієї свердловини</p> <p>Геращенко Ганна Юріївна – «Скільки всього води знадобиться?»</p> <p>Геращенко Ганна Юріївна – «Коли почнеться буріння?»</p>	<p>Троян Юлія Іванівна (геолог ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95») – відповіла, що 3,2 м³ води за годину передбачається отримати дебіт цієї водяної свердловини</p> <p>Медведева Ганна Петрівна (директор ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95») – «Всього ми не можемо відповісти. Ми можемо дати цю цифру по факту. Якщо раніше бурили свердловини вітчизняними верстатами, то буріння могло зайняти 10 місяців і до року. На теперішній час будуть буритися канадськими чи американськими верстатами. На буріння заложено 220 днів, но буде менше. Тому в залежності від того скільки часу буде продовжуватися буріння, ми тоді дамо вам цю цифру. Чисто буріння буде 3-4 місяці»</p> <p>Медведева Ганна Петрівна – «На теперішній час ми хотіли щоб ми провели слухання, і як висновок отримаємо, для того щоб ми вийшли на буріння. Тому що погода зіпсується, дощі підуть і ми не зможемо навіть обладнання завести. Дуже довгий процес виготовлення цих проектів, узгодження. До року ми вже, почали у березні і ось сьогодні вже кінець вересня»</p>
2.	<p>Худякова Наталія Олександрівна (представник генерального розробника проекту ТОВ «Укрземінвест+») – «Чи не зміниться, при позитивному результаті, якщо знайдеться цей газ, чи не збільшиться санітарно-захисна зона?»</p>	<p>Троян Юлія Іванівна – «Ні, санітарно-захисна зона газової свердловини 500 м до житлового будинку. Вона стабільна, ще 300 м запасу»</p>

	<p>Худякова Наталія Олександрівна – «При розробленні генерального плану буде розділ «Цивільний захист населення», нам необхідно буде від вас, як від потенційно небезпечного об'єкту, ваше погодження з МНС. Просимо надати копію цього погодження»</p>	<p>Медведева Ганна Петрівна – «Конечно буде, ми без цих погоджень нічого не робимо»</p>
<p>3.</p>	<p>Головач Вікторія Володимирівна – «Людина, яка зацікавлена у позитивному розвитку даної території» «Запитання в наступному, ця свердловина № 21, вона буде на якій відстані від свердловини № 1?»</p> <p>Головач Вікторія Володимирівна – «Якщо свердловина № 1 не показала позитивних результатів по газу, чому ви вважаєте, що свердловина № 21 покаже?» «У ваших документах так написано»</p> <p>Головач Вікторія Володимирівна – «В Інтернеті багато скарг на вашу роботу, кажуть, що ви працюєте некоректно»</p> <p>Головач Вікторія Володимирівна – «Просять створити комісію, яка буде спостерігати за розробкою, кожної дві неділі, від місцевих жителів»</p>	<p>Троян Юлія Іванівна – «Від свердловини № 1 метрів 50, до 100 м»</p> <p>Троян Юлія Іванівна – «Там спірне питання, показала чи не показала»</p> <p>«Так, в наших документах написано, що при вишукуваннях газ отримали, но не вийшли на промислову основу. Для того щоб вийти на промислову основу, потрібно вміти освоїти цю свердловину. Свердловина № 1 бурилась давно, 20 років тому назад. Вирішили це діло переглянути. Є надія, що буде» «Ви знаєте, що розвідувальна свердловина, це 50 на 50, свердловину № 20 ми пробурили – у нас також немає промислового притоку»</p> <p>Медведева Ганна Петрівна – «Конкретно, що ви маєте на увазі?»</p> <p>Медведева Ганна Петрівна – «Ніяких претензій до нас від місцевих жителів не було. Ми працюємо з 2004 року. Що стосується нашої роботи, то ми дуже тісно співпрацюємо з місцевими жителями»</p>

	<p>Головач Вікторія Володимирівна – «Як буде утилізуватися буровий розчин?»»</p>	<p>«Ви можете читати в інтернеті, це ж не художня література. Якщо ви мені зараз показали і сказали ось будь ласка то то і то то, такі ось претензії» «Є час, якщо б ви дали, прислали претензії, ми би на них відповіли, але і зараз ми могли би відповісти» «Ми дуже тісно працюємо з місцевими жителями. Ми допомагаємо взимку вбирати сніг. Ми провели освітлення в с. Зауддя. По Чугуївському району ми побудували дорогу в Старопокровке. Ми зараз у відповідності до вимог Закону України 1 % рентної плати, яку ми сплачуємо, перераховується до Введенської селищної ради. З того часу, як вийшов цей Указ ми перерахували 2 млн. до селищної ради і 4 млн. до Чугуївського району, тому ми зі своєї сторони виконуємо усі зобов'язання. Ми встановили вікна у вашій школі, потім додатково нас попрохали, поставили ще вікна, щоб у всій школі були вікна. Ви знаєте які там об'єми, ми і це зробили» «Тобто по відношенню к нам не може бути просто якогось упередженого відношення» «Якщо є конкретно які-небудь питання, будь ласка, викладайте у письмовій формі, ми з задоволенням надамо відповіді на усі запитання»</p> <p>Медведєва Ганна Петрівна – «Буде утилізуватися у відповідності до Законів та постанов, цим буде займатися організація, з якою у нас укладено договір на буріння цієї свердловини. У них є свої ГОСТи, норми і вони знають, як це робити» «У нас зараз працює 2, 3, 4 свердловина на Денисівке, це вже 5 свердловина, з якою надіємося теж отримуємо газ. Одна й та сама організація бурила всі ці свердловини»</p>
--	--	--

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Головач Вікторія Володимирівна – «Прошу створити спостережну комісію за процесом буріння від місцевих жителів, від селищної ради»	Варвянський Вадим Юрійович (головуючий) – «Ми вас почули, ми внесемо до протоколу вашу пропозицію»

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

Головуючий – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю Управління раціонального використання природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації Варвянський Вадим Юрійович

Оголосив громадські слухання стосовно обговорення планованої діяльності ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95» щодо «Спорудження розвідувальної свердловини № 21 Денисівського ГКР, що розташована на території Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області та підключення свердловини до УПГ» – такими, що відбулись та закритими.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 2 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 1 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий


(підпис)

Варвянський В.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

обговорення предметної діяльності ТОВ „ЕНЕРДІЯ - 95”
(вид планованої діяльності)

„Спорудження розв'язувальної свердловини № 21
(місце проведення громадського слухання)

Велицького газоконденсатного родовища (ГКР), що
розташована на території Вверемської селищної ради
Чернівецького району Івано-Франківської області та приєднанню
свердловини до устаткування родовища газу (УІГ)”

Трошарівське селище входить в територію Вверемської
свердловини за адресою: с.Тернова, вул.Центральна, 16


«25» вересня 2019р.

М. Тернова
Чернівецький район

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1.	Зайченко Зісторче Сергійович				
2.	Трошарівський Миколай				
3.	Павлюк Світлана Василівна				
4.	Король Миколай Василівна				
5.	Степанівська Галина Іванівна				
6.	Курасова Ірина Олександрівна				
4.	Федорівська Людмила Іванівна				
8.	Герасименко Галина Іванівна				

9. Голубая
Пикетная
Восстановительная

9/10



Содержание

~~Содержание~~

Содержание В.О.
(написано в тетради)

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо



обговорення питання про реєстрацію ТОВ „ЕНЕРДІЯ-95“
(вид планованої діяльності)

Сторунком роз'яснювальної співпраці №21 Радимського
(місце проведення громадського слухання)
ГКР, що розташована на території Радимської селищної
ради Чернівецького району Івано-Франківської області та
присадовлені споруди до УПГ”

Громадські слухання відбулися в приміщенні Радимської
сесії за адресою: с. Тершова, вул. Центральна, 16

«25» вересня 2019р.

В. Тершова
Чернівецький район

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис*
1	Шерверьва Галина Петрівна	Директор ТОВ „ЕНЕРДІЯ-95“	
2	Гроше Юлія Іванівна	Технік ТОВ „ЕНЕРДІЯ-95“	

Головуючий


(підпис)

Варваський В.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».