

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля**  
**УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ**  
**ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА**  
**ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,**

код згідно з ЄДРОПОУ 04058516

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРОПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

**1. Інформація про суб'єкта господарювання:**

Юридична адреса: 61003, Харківська область, м. Харків, м-н Конституції, буд.7.

Контактний номер телефону: (057) 725-27-78.

E-mail: uks-tehotdel@ukr.net.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

**2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:**

*Планована діяльність, її характеристика.*

Реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московського до р. Харків.

*Технічна альтернатива 1.*

Планованою діяльністю передбачається:

1. Перекладання ділянки існуючого колектора зливової каналізації, які мають контруклони на ділянках Ко-4 ÷ К-11'рек. та К-10'рек. ÷ Ко-12.
2. На існуючій мережі зливової каналізації по вул. Рижівській заміна цегляних оглядових колодязів на колодязі зі збірного залізобетону (12 шт).
3. На проїжджій частині вул. Рижівській та пров. Рижівському заміна існуючих цегляних дощоприймальних колодязів на залізобетонні (5 шт). Дощоприймальні колодязі виконуються прямокутними зі збірних залізобетонних конструкцій.
4. На перехресті проїжджої частини вул. Рижівській та вул. Юр'ївської заміна існуючих цегляних дощоприймальних колодязів на залізобетонні оглядові колодязі.
5. На проїжджій частині вул. Рижівській, напроти будинку 18, заміна існуючого цегляного дощоприймального колодязя на залізобетонний оглядовий колодязь (1 шт).
6. Ухил на ділянках з контруклоном, які перебудовуються, мінімальний (не менше 0,0012) між існуючими позначками.
7. Встановлення локальних очисних споруд, продуктивністю 150 л/с.

Реконструкцію колектору зливової каналізації запроєктовано з високоякісного ПЕ-100 та ПП 80 в відповідності з EN 13476 діаметрами від 200 до 800 мм умовного проходу. Труби СПИРО-SN10 є найкращим рішенням для безнапірної каналізації, являються

екологічно безпечними, вони представляють собою гомогенну структуру і не виділяють ніяких шкідливих речовин.

*Технічна альтернатива 2.*

Реконструкцію колектору зливної каналізації з використанням сталевих труб. Даний варіант є економічно та екологічно недоцільним, так як сталеві труби мають схильність до корозії і значно швидше зношуються.

Інші технічні рішення, як в *технічній альтернативі 1.*

### **3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:**

*Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1:*

В адміністративному відношенні колектор зливової каналізації, що підлягає реконструкції розташовано по вул. Рижівській від просп. Московського до р. Харків (на землях Московського району міста Харкова).

*Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2:*

У зв'язку з тим, що колектор існуючий, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

### **4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:**

Реконструкція колектору зливової каналізації дозволить:

- збільшити об'єм пропуску поверхневих стічних вод
- підвищити надійність колектору зливової каналізації;
- зменшити скиди забруднюючих речовин в р. Харків;
- організувати робочі місця на період реконструкції.

### **5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):**

Основна мета планованої діяльності – реконструкція в м. Харків колектору зливової каналізації вздовж вул. Рижівській протяжністю 161,1 м зі скидом в р. Харків після локальних очисних споруд для збільшення об'єму пропуску поверхневих стічних вод.

Загальна довжина колектору що підлягає реконструкції – 161,1 м.

Діаметри колектору від Ду 700-800 мм. Потужність локальних очисних споруд зливної каналізації 12 960 м<sup>3</sup>/добу.

Матеріали та устаткування, для локальних очисних споруд, що прийняті в проєкті, забезпечують економічність, ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації визначеного згідно з ДБН В.1.2-14 до 50 років.

Існуючий дощовий колектор який знаходиться в м. Харків, має початок від просп. Московського вздовж вул. Рижівській і далі зі скидом в р. Харків. Протяжність існуючого дощового колектору 582,2 м. Дощова вода проходить через існуючі мережі, і далі потрапляє в р. Харків без попередньої очистки. Існуючі цегляні колодязі та залізобетонні трубопроводи місцями замулені, деякі дощоприймальні колодязі забиті сміттям або зруйновані.

Дощовий колектор працює в аварійному стані і не надає належну пропускну здатність, що призводить до підтоплення вулиць. Вздовж колектора зведені існуючі оглядові цегляні колодязі, які знаходяться в аварійному стані та мають просадку, на існуючій мережі над колектором зливової каналізації ростуть дерева, що привело до контр-уклону деяких ділянок самого колектору.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція в м. Харків існуючого колектору зливової каналізації від вул. Рижівській протяжністю 161,1 м зі скидом в р. Харків через ЛОС – локальні очисні споруди. Реконструкцію колектору зливової каналізації запроектовано з високоякісного ПЭ-100 та ПП 80 у відповідності з EN 13476 діаметрами від 200 до 800 мм умовного проходу. Труби СПИРО-SN10 є найкращим рішенням для безнапірної каналізації, являються екологічно безпечними, вони представляють собою гомогенну структуру і не виділяють ніяких шкідливих речовин. Труби СПИРО сертифіковані відповідно до вимог нормативних документів на Україні для прокладання каналізаційних мереж зливової каналізації.

Прокладання дощової каналізаційної мережі виконується траншейним способом. Відстані по горизонталі від самопливного дощового колектору прийняті згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 П.В.1.7. При перетині самопливного колектору з іншими інженерними мережами по вертикалі (у просвіті) прийняті вимоги згідно з ДБН В.2.5-75:2013 п.в.1.8. Для прийому поверхневих стічних вод передбачено заміну існуючих зруйнованих дощоприймачів на нові залізобетонні дощоприймачі з литою чавунною дощоприймальною решіткою.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція 5-ти дощоприймачів. Дощоприймачі запроектовані з монолітно-армованого залізобетону глибина 1,2 м, розмірами – довжиною 1,1 м, шириною 0,6 м, та виготовляються на підприємствах «Будіндустрія».

Для забезпечення нормальної та якісної роботи дощового колектору проектом передбачено реконструкцію 12-ох цегляних колодязів на нові зі збірного залізобетону діаметром від 1500-2000 мм глибиною від 1,1 до 2,27 м.

Перед скидом в р. Харків проектом передбачено ЛОС – локальні очисні споруди ОСКо-1 та ОСКо-2. Очисні споруди являють собою два залізобетонних колодязі діаметром 2,6 та 3,3 м глибиною 4,5 м, в яких вмонтоване обладнання для очистки, а саме: решітка для затримання сміття з подальшим його видаленням та обладнання для затримання нафтопродуктів.

#### **6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:**

##### *Щодо технічної альтернативи 1.*

– по забрудненню атмосферного повітря – не перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

– по ґрунту, поверхневим та підземним водам – не перевищення значення ГДК в ґрунтах, поверхневих та підземних водах;

– дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, дотримання правил поведінки з відходами;

– збереження різноманітності об'єктів рослинного й тваринного світу, недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та розмноження тварин;

–по акустичному впливу – дотримання допустимих рівнів шуму.

##### *Щодо технічної альтернативи 2.*

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

##### *Щодо територіальної альтернативи 1.*

–дотримання містобудівних умов та обмежень;

–дотримання розмірів санітарно-захисної зони: відповідно до положень Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173.

–дотримання розмірів захисних охоронних зон вздовж колектору шириною 3 м, по обидві сторони від осі.

–по загальним санітарним нормам – дотримання санітарних розривів при забудові міських територій.

##### *Щодо територіальної альтернативи 2.*

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

#### **7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:**

##### *Щодо технічної альтернативи 1.*

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством. З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів – виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

##### *Щодо технічної альтернативи 2.*

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

*Щодо територіальної альтернативи 1.*

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

*Щодо територіальної альтернативи 2.*

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

## **8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:**

*Щодо технічної альтернативи 1.*

Можливі впливи планованої діяльності:

**Клімат і мікроклімат:** формування мікрокліматичних умов, які сприяють розвитку і поширенню шкідливих викидів на період будівництва та експлуатації не передбачаються, вплив незначний.

**Повітряне середовище:** Допустимий вплив.

В період проведення планованої діяльності створюється додаткове навантаження на повітряне середовище, у період будівництва, в період експлуатації викиди відсутні.

У період будівництва джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту і будівельної техніки, вивантаження сипучих матеріалів, приготування бітуму, зварювальні роботи. У вихлопних газах автотранспорту і будівельної техніки містяться оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, сажа, сірчистий ангідрид. Під час вивантаження сипучих матеріалів – пил неорганічний SiO<sub>2</sub> 20-70%. При приготуванні бітуму – вуглеводні граничні C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>. При зварюванні – заліза оксид та марганцю оксиди. Викиди мають тимчасовий характер.

**Водне середовище:** Під час проведення будівельних робіт – мінімальний. Розчини та матеріали, які потребують воду у виробництві – завозяться на будівельний майданчик у готовому вигляді. Питна вода для будівельників завозиться у каністрах. Для задоволення господарсько-побутових потреб будівельників, на будмайданчику встановлено біотуалети.

Під час експлуатації – скиди очищених стічних вод після очисних споруд в р. Харків. Встановлення планованого обладнання дозволить зменшити кількість виробничих скидів в порівнянні з існуючими становищем.

Вплив на водне середовище – в межах нормативних вимог.

**Ґрунти:** ґрунт в межах району проведення робіт зазнає впливу від техніки, що використовується для будівельно-монтажних, підіймально-транспортних та землекопальних робіт.

Під час експлуатації – допустимий вплив.

**Поводження з відходами** під час планованої діяльності організовано в суворій відповідності з чинним законодавством України. Відповідно до Закону України «Про відходи» прийняті проектні рішення щодо поводження з відходами не допускають можливості змішування і видалення (захоронення) відходів, що підлягають утилізації (використання) як вторинних ресурсів.

У процесі здійснення проєктованих будівельних робіт на об'єкті будуть утворюватися тверді відходи (речовини, матеріали і предмети, що не підлягають використанню при будівництві) III і IV класу небезпеки – будівельні та побутові (ТПВ).

Під час експлуатації основним видом відходів будуть очищені стічні води, що скидаються в р. Харків.

Під час будівництва та експлуатації передбачається зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передача спеціалізованим підприємствам.

**Геологічне середовище:** не передбачається.

**Природно-заповідний фонд:** не передбачається. Об'єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі розміщення планованої діяльності відсутні. Заповідні та природоохоронні території, пам'ятки історії та культури, захист яких необхідний у зв'язку з проведенням планованої діяльності, відсутні.

**Рослинний, тваринний світ:** не передбачається.

**Шумовий вплив:** Основними джерелами акустичного впливу планованої діяльності

є будівельний транспорт/механізми. Шум, вібрації та сейсмологічний вплив відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.

**Соціальне середовище:** вплив позитивний за рахунок організації робочих місць на період будівництва, зменшення скидів забруднюючих речовин в р. Харків.

**Навколишнє техногенне середовище:** негативні впливи – тимчасові незручності при проведенні будівельних робіт.

Позитивний вплив – підвищення ефективності роботи каналізаційних систем.

Передбаченими проектними рішеннями потужність зазначених негативних впливів мінімізована.

*Щодо технічної альтернативи 2.*

Можливі впливи планованої діяльності такі ж, як і в технічній альтернативі 1, за виключенням впливу на повітряне середовище в період будівництва, який є більш інтенсивним ніж при технічній альтернативі 1, через більші об'єми робіт.

*Щодо територіальної альтернативи 1.*

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності по вул. Рижівській від просп. Московського до р. Харків.

*Щодо територіальної альтернативи 2.*

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

**9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):**

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 13 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

**10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):**

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

**11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:**

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із вимогами статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції які надійдуть в результаті громадських обговорень.

**12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:**

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на окремі компоненти довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Із розуміння про те, що оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

–підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;  
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки трансграничного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

### **13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля:**

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

### **14. Рішення про провадження планованої діяльності**

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть:

- Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органом державного

архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

**15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до**

Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: 61022, м.Харків, майдан Свободи, 5 4-й під'їзд, 7-й поверх, тел. (057) 705-06-66, email: [ecodepart@kharkivoda.gov.ua](mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua).

Контактна особа: Варвянський Вадим Юрійович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)