



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Свободи, 5, Держпром, 7 під'їзд, 8 поверх, м. Харків, 61022, телефон/факс 705-07-07; 705-02-24
E-mail: uchs_kteb@sp.kh.gov.ua

Протокол № 27

засідання регіональної комісії

м. Харків

09 листопада 2021 року

Головував: заступник голови регіональної комісії, тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр СКАКУН.

Присутні: члени регіональної комісії (за списком);
запрошені особи (за окремим списком).

I. Щодо критичної ситуації, пов'язаної з водообміном у Краснопавлівському водосховищі.

СЛУХАЛИ: Віталія ПАНОВА, Андрія РУДЕНКА, Олега БОГІНСЬКОГО щодо ситуації, пов'язаної з водообміном у Краснопавлівському водосховищі.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення регіональна комісія **ВИРІШИЛА**:

1. Узяти до відома інформацію, викладену у доповідях, щодо можливого припинення питного водопостачання споживачів міста Харкова та частини населених пунктів Харківської області, у зв'язку з критичною ситуацією з рівнем води у Краснопавлівському водосховищі, що є одним з джерел централізованого господарсько-питного водопостачання області.

Зазначений водний об'єкт знаходиться на балансі Управління каналу Дніпро-Донбас Держводагентства України, яке й створене саме для забезпечення на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів.

Краснопавлівське водосховище об'ємом 410 млн м³ є наливним та без подачі води по каналу Дніпро-Донбас самостійно за рахунок природного стоку не може накопичити ресурс, достатній для забезпечення водопостачання м. Харкова та частини населених пунктів Харківської області. Водообмін згідно з регламентом експлуатації водосховища повинен здійснюватися двічі на рік: навесні (після паводку) та восени. При відсутності водообміну рівень води

поступово зменшується до критичних відміток, а також погіршується якість води в ньому. Максимальний рівень води у водосховищі – 120 мБС (Балтійська система висот), мінімальний рівень води – 106,6 мБС (рівень води нижче цієї позначки вважається аварійним).

Останнє поповнення водосховища було здійснено наприкінці 2020 року не в повному обсязі. Через несвоєчасне фінансування з державного бюджету було використано лише 39 млн грн з виділених 99 млн грн, об'єм поданої води був майже у 2 рази менше запланованого (62,9 млн м³ з 120 млн м³), також якість води не досягла запланованих показників.

Станом на 08.11.2021 рівень води у Краснопавлівському водосховищі є критичним та складає 106,82 мБС, а об'єм – 101,9 млн м³ води. Наявних обсягів води (до досягнення аварійної позначки 106,6 мБС) вистачить на забезпечення водопостачання населених пунктів Харківської області лише до грудня поточного року.

Ураховуючи, що літній період 2021 року видався аномально спекотним, що, у свою чергу, призвело до збільшення випаровування води з поверхні водосховища, збільшення загальної жорсткості, сухого залишку, вмісту сульфатів, питання проведення водообміну стало ключовим для забезпечення якісною та у достатній кількості питною водою споживачів м. Харкова і частини населених пунктів області.

Відсутність водообміну спричиняє критичну ситуацію не тільки з рівнем води, а й з її якістю, що разом створює реальну загрозу сталому забезпеченню населення м. Харкова та частини Харківської області питною водою. При збереженні такого стану речей до кінця року водозабір взагалі припиниться, без централізованого водопостачання залишиться орієнтовно 400 тис. жителів Харківської області, у тому числі 20% мешканців міста Харкова.

Згідно з отриманою 09.11.2021 інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас за умови надходження найближчим часом коштів з резервного фонду державного бюджету до кінця поточного року можливо подати до Краснопавлівського водосховища 16 млн м³ води на суму 34,325 млн грн для уникнення припинення водопостачання Харківської області.

Ураховуючи вищезазначене, **існує загроза виникнення надзвичайної ситуації за такою класифікацією:**

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» надзвичайна подія, пов'язана з водообміном у Краснопавлівському водосховищі, визначається як «**надзвичайна ситуація**».

(Розділ I пункт 68. Зниження рівня води джерела централізованого водопостачання нижче проектних позначок водозабірної споруди).
За походженням ця надзвичайна ситуація визначається відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 як «**надзвичайна ситуація техногенного характеру**» (НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою, код 10830).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру за їх рівнями», попередньо, зазначена надзвичайна ситуація визначається як «надзвичайна ситуація регіонального рівня».

(Пункт 5, підпункт 2 «порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати»).

2. Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації підготувати звернення до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо негайного розгляду вищезазначеного питання та виділення Держводагенству України коштів з резервного фонду державного бюджету у розмірі 34,325 млн грн для подачі води у Краснопавлівське водосховище в обсязі 16 млн м³.

Термін виконання: до 10.11.2021

II. Щодо організації альтернативного електропостачання до закладів охорони здоров'я Харківської області.

СЛУХАЛИ: Максима ХАУСТОВА, Олексія ГАНУСА щодо забезпечення джерелами альтернативного електропостачання закладів охорони здоров'я Харківської області.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Взяти до уваги пункт 3 рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05 листопада 2021 року № 43 щодо забезпечення джерелами альтернативного електропостачання закладів охорони здоров'я.

2. Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації:

2.1. Розробити обласний алгоритм щодо забезпечення закладів охорони здоров'я джерелами альтернативного електропостачання.

2.2. Вжити заходів щодо забезпечення джерелами альтернативного електропостачання закладів охорони здоров'я, особливо тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Термін виконання: до 15.11.2021

Термін дії: на період карантину

3. Районним державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування розробити районні алгоритми щодо забезпечення закладів охорони здоров'я джерелами альтернативного електропостачання та надати до Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

Термін виконання: до 15.11.2021

Термін дії: на період карантину

4. Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації спільно з Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (у межах компетенції) провести роботу з регіональними постачальниками електроенергії щодо недопущення відключення від електропостачання закладів охорони здоров'я, особливо тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Термін виконання: до 15.11.2021

Термін дії: на період карантину

5. Акціонерному товариству «Харківобленерго» вжити заходи щодо недопущення відключення від електропостачання закладів охорони здоров'я, особливо тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Термін дії: на період карантину

III. Про стан створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

СЛУХАЛИ: Олександра ВОЛОБУЄВА про стан створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення регіональна комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації здійснювати щоквартальний моніторинг створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони для інформування голови обласної державної адміністрації.

Термін виконання: постійно

2. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області запропонувати:

2.1. Організувати надання методичної допомоги районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування щодо створення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони та навчання їх працівників.

Термін виконання: постійно

2.2. Провести практичні перевірки готовності до реагування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, які функціонують на території.

Термін виконання: постійно

3. Районним державним адміністраціям організувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в адміністративних районах Харківської області відповідно

до вимог п. 15.1.3 та п. 15.3.12 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування», з урахуванням мережі існуючих підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх рекомендаціями щодо графіка створення нових підрозділів.

Термін виконання: постійно

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

4.1. Передбачити в місцевих бюджетах на 2022 рік кошти на створення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в адміністративних районах Харківської області.

Термін виконання: до 25.12.2021

4.2. Забезпечити оснащення місцевих пожежних підрозділів пожежно-рятувальною технікою, пожежно-технічним обладнанням.

Термін виконання: постійно

4.3. Ужити заходів щодо забезпечення утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони згідно з рекомендаціями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, а саме:

3 підрозділи МПО в центрах порятунку «Безпечно»:

- 1) с. Циркуни (Циркунівська ТГ), Харківський район;
- 2) с. Наталине (Наталинська ТГ), Красноградський район;
- 3) с. Олексіївка (Краснокутська ТГ), Богодухівський район.

12 підрозділів МПО в органах місцевого самоврядування у 2021 році:

- 1) с. Горького (Богодухівська ТГ), с. Сквородинівка (Золочівська ТГ), с. Уди (Золочівська ТГ), Богодухівський район;
- 2) с. Нове Мажарово (Зачепилівська ТГ), с. Писарівка (Кегичівська ТГ), Красноградський район;
- 3) с. Новонадеждине (Близнюківська ТГ), с. Верхній Бишкін (Олексіївська ТГ), Лозівський район;
- 4) с. Вище Солоне (Борівська ТГ), с. Гусарівка (Барвінківська ТГ), Ізюмський район;
- 5) с. Тополі (Дворічанська ТГ), Куп'янський район;
- 6) с. Бірки (Зміївська ТГ), Чугуївський район;
- 7) с. Стара Водолага (Нововодолазька ТГ), Харківський район;
- 8) смт. Слобожанське (Слобожанська ТГ), Чугуївський район.

Термін виконання: протягом 2021 року

12 підрозділів МПО в органах місцевого самоврядування у 2022 році:

- 1) с. Колонтаїв (Краснокутська ТГ), с. Шарівка (Валківська ТГ), Богодухівський район;
- 2) с. Парасковія (Старовірівська ТГ); с. Палатки (Старовірівська ТГ), с. Кобзівка (Красноградська ТГ), Красноградський район,

- 3) с. Мечебилове (Барвінківська ТГ), с. Студенок (Оскільська ТГ), Ізюмський район;
- 4) с. Аркадіївка (Шевченківська ТГ), Куп'янський район;
- 5) смт Слобожанське (Слобожанська ТГ), с. Мартове (Печенізька ТГ), Чугуївський район;
- 6) с. Зернове (Вільхівська ТГ), Харківський район.

Термін виконання: протягом 2022 року

- 10 підрозділів МПО органах місцевого самоврядування у 2023 році:


- 1) с. Одноробівка (Золочівська ТГ), с. Покровка (Коломацька ТГ), с. Шелестове (Коломацька ТГ), Богодухівський район;
- 2) с. Караван (Старовірівська ТГ), с. Лебедівка (Сахновщинська ТГ), Красноградський район;
- 3) с. Верхня Самара (Близнюківська ТГ), с-ще Слобідьке (Олексіївська ТГ), с. Криштопівка (Близнюківська ТГ), Лозівський район;
- 4) с. Гаврилівка (Барвінківська ТГ), Ізюмський район;
- 5) с. Богданівське (Дворічанська ТГ), Куп'янський район.

Термін виконання: протягом 2023 року

5. Затвердити План заходів щодо створення місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів на території Харківської області (додається).

Інформацію щодо виконання протокольного рішення надати у встановлені терміни, з терміном дії «на період карантину» надати 31 грудня 2021 року до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації у паперовому вигляді за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 7-й під'їзд, 8-й поверх, та на електронну адресу: uchs_kteb@sp.kh.gov.ua

Заступник голови регіональної комісії
з питань ТЕБ та НС Харківської області,
тимчасово виконуючий обов'язки
голови Харківської обласної
державної адміністрації

 Олександр СКАКУН

Відповідальний секретар
регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС Харківської області

 Олександр ІЛЬЄНКО