

ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

Взаємодії між пошкодженою територією пошкодженою територією
№ 4 Вороніжської парки, шибкою 60000 з метою
пошуку пошкодженої території та впливу на довкілля, координатор
Карсівська область, Краснокутський район,
(місце проведення громадського слухання)
с. Олександрівка, вул. Шкільна, 3 приєднанні Державної
служби парки Краснокутського району Карсівської області

«29» 05 2018р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 19 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання — до 5 хв.;

на кожну з _____ співдоповідей — до 5 хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом — до 10 хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні — до 10 хв.;

на інші виступи в обговоренні — до 10 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Сушко Григорій Іванович - головний інженер
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
ТОВ "Східноукраїнський агропромисловий комплекс"
(короткий зміст доповіді)
Виробничий процес здійснюється з метою посіву буряків,
земельна ділянка використовується за наявними кадастровими
даними на території Східноукраїнського агропромислового комплексу.
Високою швидкістю роботи, при чому не викликає значущого впливу
до навколишнього середовища, іде висота 50х см. З метою
запобігання втраті води, використовують спеціальну систему
чаш буряків, використовують спеціальні засоби для боротьби з
вредителями, ін-3000, а також використовують засоби розщеплення

2. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
(короткий зміст доповіді)


3. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
(короткий зміст доповіді)

3. Запитання та відповіді до доповідачів (ресстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Як ви оцінюєте вартість, що встановлена дирекцією в районі, яка склала 50%? (Світлана Степанівна Васильєва)	Вартість буде наразі (Сучасно Григорій Іванович) наразі тільки оцінює,
2.	Що ви пропонуєте, розглядаючи з дорожню, по якій їздить багато автомобілів? (Світлана Степанівна Васильєва)	Розглядаючи, пропонуємо пильнувати в районі (Сучасно Григорій Іванович)
3.	Що пропонувати в районі дирекції (з посади)? (Світлана Степанівна Васильєва)	
3.	Як працює земельна служба, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Зробити працює на території районних земельних ділянок (Сучасно Григорій Іванович)
4.	Як працює земельна служба, чи є в районі земельні ділянки? (Зайка Ірина Іванівна)	Земельна служба - 90% (Сучасно Григорій Іванович)
5.	Що ви пропонуєте, якщо з дирекції дирекції земельної служби, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Замовляйте експертизу (Сучасно Григорій Іванович)
6.	Що ви пропонуєте, якщо з дирекції дирекції земельної служби, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Відповідь буде проведена у встановлені часі земельно-кадастрової служби, звіту (Сучасно Григорій Іванович)
4.	Що ви пропонуєте, якщо з дирекції дирекції земельної служби, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Якщо усе буде розглядати спеціалізованою організацією, яка здійснює роботу (Сучасно Григорій Іванович)
8.	Що ви пропонуєте, якщо з дирекції дирекції земельної служби, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Важко запровадити роботу, буде багато питань, розглядати (Сучасно Григорій Іванович)
	Що ви пропонуєте, якщо з дирекції дирекції земельної служби, чи є в районі земельні ділянки? (Світлана Степанівна Васильєва)	Будемо розглядати з дирекцією, рішення в районі по розмові.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Обговорення екотехніки вогнища та технологій на території району, пов'язаних з використанням поверхні вогнища на території	
	передає на поверхні вогнища з території (Зайко Євгенія Сергіївна) (Сейдита Александрівна Васильєва)	
2.	Зобов'язав, що з будових матеріалів будуть використовуватися тільки ті, які не містять шкідливих речовин	
	будовельних матеріалів (Сейдита Александрівна Васильєва)	
3.	Матеріал на території безпечних цеглових будівель	
	(Шарова Роксана Сергіївна-Павел)	
4.	Матеріал на території вогнища та будових матеріалів	вони з'являються в вогнищі та будовельних матеріалах, що використовуються (асфальти) будуть використовуватися проже використати
	(Шарова Роксана Сергіївна-Павел)	(Сейдита Александрівна Васильєва)
5.	Зобов'язав, що матеріал (асфальти) використовуватимуться процес будови їх не хто не був. Будовельні матеріали будуть використані, а об'єкти не з'являються	
	(Шарова Роксана Сергіївна-Павел)	
6.	Обговорення питань щодо використання території будовельних матеріалів, у зв'язку з роботою будовельних матеріалів	
	(Сейдита Александрівна Васильєва)	
		

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

На запитання громадськості суб'єкта господарювання зобов'язанні маркету вприві - в усіх доріжжях на час громадських слухань або протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань в письмовій формі.

Громадські слухання з метою обговорення письмової діяльності ТОВ "Сторожинецький завод", встановлення пошкодження експлуатації експлуатації №4 вантажівки підприємства вприві, з метою пошуку пошкоджень вантажівки - то ж і в міжкоплексуванні компаній на вантажівку підприємства "Сторожинецький завод" встановлено записи.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 2 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на 3 арк.
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на 8 арк.
6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий

(підпис)

Варвара Васильевна В.М.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації учасників громадських слухань щодо

*Визначення місця пожево-опорядкової пожежної безпеки
на територіях населених пунктів, з метою
пожежної безпеки*










(місце проведення громадського слухання)

*Карпатська область, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,
вул. Шейнман, 1*


«29» 05 2019р.

м. Івано-Франківськ

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1.	<i>Суржковська Світлана Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
2.	<i>Білий Валентина Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
3.	<i>Вельможина Ольга Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
4.	<i>Суржковська Радислава Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
5.	<i>Суржковська Тетяна Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
6.	<i>Суржковська Ольга Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
7.	<i>Зайченко Світлана Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
8.	<i>Коханська Світлана Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
9.	<i>Суржковська Тетяна Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>
10.	<i>Суржковська Тетяна Іванівна</i>				<i>[Signature]</i>

11	Слободан Слободан Слободан	
12	Слободан Слободан Слободан	
13	Слободан Слободан Слободан	
14	Слободан Слободан Слободан	
15	Слободан Слободан Слободан	
16	Слободан Слободан Слободан	
17	Слободан Слободан Слободан	
18	Слободан Слободан Слободан	
19	Слободан Слободан Слободан	

Головуючий


(підпис)

Варвемьскій В.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо



введення в дію показано-скерованої пошукової стратегії
№ 4 Воєничівської районної територіальної громади з метою
пошуку показано-скерованої стратегії розвитку територіальної громади
Харківська область, Ізюмський район, с. Ділове


(місце проведення громадського слухання)

вул. Шкільна, 1 територіальна громада Воєничівської сільської ради


«29» 05 2018р.

М. Олександрівна

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис*
1	Сучасна Григорій Михайлович	показано-скерованої стратегії ТОВ, «Сучасна-Територія»	
			



Головуючий






(підпис)

Варвинецький В.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань

Важливе зауваження похило-осередкової пожежної бригади №4 Варшавської району, м. Київ з метою покращення покриття сигналом в районі м. Київ, Карлівська область, Крайової районної с. Селища, вул. Шевченка, з проведення громадського слухання

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис*
1.	Міжгорова Оксана Васильівна	1 (арк.)	
2.	Затка Ігор Іванович	1 (арк.)	
3.	Михайлик Віталій Володимирович	1 (арк.)	
			

Головуючий


(підпис)

Варшавський В.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Директору
Департаменту
економіки та управління
ресурсами Харківської
областної державної
адміністрації.

Григорук А. О.

Віл. Мішута О. В.

Харківська обл.

Городищенська Л. А.

с. Верени

вн. Московська 112.

т. 099-92-85-172.

Заєва.

Зборю Вас розглянути питання щодо
публікації згоди щодо обов'язку на
регістрації с. Верени безпосередньо на
місце проживання свідомі № 5, в. № 7.
Верениська площ., по вул. Московська.

29.05.2018.

 Мішута О. В.

Департаменту екології та
природних ресурсів
Харківської ОДА

Заїка Людмила Александрівна,
мешканка с.че Водиче,
вул. Залізняк, буд. 19
Краснокутського р-ну,
Харківської обл.
62053.

Тел. 097-346-1588

Пропозиція щодо обов'язкового звіту
з серійки впливу на довкілля об'єкту
тирвання свердловини №7 водонівської площі.
В зв'язку з проведенням запланованих
робіт ТОВ "Системоінженерінг" караю
пропозицію щодо необхідності відбору
проб вод з колодезів за адресами
по вул. Залізняк, п.19, сел. Діглей-
кій, п.56, та вул. Діглейскій, п.50, та
вул. Московська, п.112, та вул. Мос-
ковській, п.37, п.23 в селі Водиче.

29.05.2018р.

 / заїка Л.О.

Департаменту екології та
природних ресурсів
Харківської ОДА

Москвек Світлани Валодки,
 мешканки с.ще Водяне
Краснокутського р-н
вул. Ліднієва 56

62 053

тел. 097 230 2732.

Тропозміє щодо обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля об'єкту будівництва
свердловини №7 Водянівської площини
для водозабезпечення мешканців с.ще
Водяне вул. Ліднієва та вул. Замішніє
пропонуємо побудувати свердловину на воді.
Тропонуємо відремонтувати дорогу по
вул. Ліднієва, довести до ладу.

Тропонуємо вивести побудові відходи
мешканців с. Водяне за рахунок
ТОБ «Системоінженеринг»

29.05.2018 р.

 (Москвек С В)



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 280/05-01.3
від «09» серпня 201 8 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши письмову пропозицію громадянки Заїки Л.О. про необхідність відбору проб води з колодязів за адресами по вулиці Залізничній № 19, вулиці Підлісній №№ 50, 56 та вулиці Московській №№ 23, 37, 112 села Водяне, направлену в порядку передбаченому Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА в процесі проведення громадських слухань щодо планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, повідомляємо наступне.

Силами спеціалізованих підприємств ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ТОВ «НВП «Екозахист» на замовлення ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» здійснюється контроль за шкідливими факторами виробничого середовища, в тому числі контроль стану повітря, ґрунту, води, рівня шуму тощо.

Результати зазначених досліджень відповідають вимогам нормативних документів та наведені для ознайомлення громадськості у відповідних додатках до звітів про оцінку впливу на довкілля щодо влаштування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі та пошукової свердловини № 7 Водянівської площі відповідно та які надані нашим Товариством для ознайомлення громадськості у визначений законодавством спосіб.

Також, інформуємо Вас, про те, що проведення моніторингу (контролю) за шкідливими факторами виробничого середовища в процесі здійснення планованих діяльностей, передбачено Звітами з оцінки впливу на довкілля влаштування похило-скерованих пошукових свердловин № 5 і №7 Водянівської площі та буде здійснюватись силами вищезазначених підприємств на майданчиках проведення планованої діяльності та на межі санітарно – захисних зон.

Про результати проведених досліджень, громада Олексіївської с/р буде письмово інформуватись Товариством.

Директор



С.Г. Жеребко

00924



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 282/05-од.3
від «04» червня 2018 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши письмову пропозицію громадянки Москвяк С.В. про будівництво свердловини на воду, для водозабезпечення мешканців вулиць Підлісна та Залізнична села Водяне, відремонтувати дорогу по вулиці Підлісна села Водяне та вивіз побутових відходів мешканців села Водяне за рахунок ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), направлену в порядку передбаченому Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА в процесі проведення громадських слухань щодо планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, повідомляємо наступне.

Товариство приймає активну участь у фінансуванні інфраструктурних проектів з покращення соціально-економічного становища місцевої громади Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області.

За період з 2015 року по 2018 рік, в рамках програми залучення коштів Товариства, на розвиток інженерно-транспортної, економічної та соціальної інфраструктури, заходів щодо охорони навколишнього природного середовища по Договору з Краснокутською районною державною адміністрацією Харківської області та по Угоді про соціально-економічне співробітництво укладеної з Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області, Товариством профінансовано проекти на загальну суму 5 317 891,88 гривень, а саме:

1. Виконання робіт з ремонту системи водопостачання с. Олексіївка та с. Водяне;
2. Виконання ремонтних робіт дорожнього покриття, загальною площею 4500 м² по вул. Підлісній с. Водяне Олексіївської сільської ради;
3. Купівля, монтаж дитячого майданчику;
4. Розробка робочого проекту «Освітлення вулиць Підлісна та Залізнична села Водяне Краснокутського району Харківської області» та виконання монтажних, будівельних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт у відповідності до робочого проекту;
5. Виготовлені та готові до передачі місцевій громаді контейнери для централізованого збору побутових відходів села Водяне.

З набуттям з 01.01.2018 року чинності Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» № 1793-VIII від 20.12.2016 року, відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних

ресурсів. Даний закон якраз був прийнятий з метою надання можливості місцевим громадам вирішувати їх нагальні першочергові проблеми, в т.ч. і зазначені у даному зверненні.

Починаючи з початку цього року та по 01.06.2018 року, Товариством перераховано до бюджету Олексіївської сільської ради суму рентних платежів від видобутку вуглеводнів Водянівської площі у сумі 220 085,16 гривень.

Збільшення обсягів видобутку вуглеводнів Водянівської площі, в тому числі за рахунок здійснення планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 дозволить продовжувати фінансування за рахунок Товариства розвиток інженерно-транспортної, економічної та соціальної інфраструктури, заходів щодо охорони навколишнього природного середовища місцевої громади Олексіївської сільської ради, з подальшим включенням цих положень та питань озвучених у письмових пропозиціях громадянки Москвяк С.В. до умов угоди про соціальне співробітництво укладеної між Товариством та Олексіївською сільською радою.

Директор



С.Г. Жеребко



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 283.1/05-013
від «04» червня 2018 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши зауваження та пропозиції місцевої громади Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області, надані під час обговорення учасниками громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування свердловин № 5 та № 7 Водянівської площі, викладені у протоколах громадських слухань щодо вищезазначеної планованої діяльності ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), повідомляємо наступне.

По-перше, що стосується якості води у колодязях на території домоволодінь, а також шуму та викидів у повітря, то повідомляємо, що силами спеціалізованих підприємств ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ТОВ «НВП «Екозахист» на замовлення ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» постійно здійснюється контроль за шкідливими факторами виробничого середовища, в тому числі контроль стану повітря, ґрунту, води, рівня шуму тощо.

Результати зазначених досліджень відповідають вимогам нормативних документів та наведені для ознайомлення громадськості у відповідних додатках до звітів про оцінку впливу на довкілля щодо влаштування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі та пошукової свердловини № 7 Водянівської площі відповідно та які надані нашим Товариством для ознайомлення громадськості у визначений законодавством спосіб.

По-друге, що стосується зауважень громадськості щодо проведення громадських слухань за місцем планованої діяльності та у вихідний день слід зазначити, що повідомлення про день та час проведення громадських обговорень звітів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі було оприлюднене Товариством через засоби масової інформації Харківської області та Краснокутського району.

Громадяни, що звернулись під час обговорення учасниками громадських слухань з усними зауваженнями та пропозиціями, згідно журналу реєстрації учасників громадських обговорень планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, що відбулось у приміщенні Олексіївської сільської ради 29.05.2018 року, реалізували своє право на особисту участь у громадських слуханнях, прибувши за місцем та у зазначений в оголошенні час проведення громадських слухань, а також прийняли активну участь в обговоренні планованої діяльності про що свідчать записи про таке звернення у протоколах громадських слухань.

Проте, Товариство підтверджує свою відкритість до конструктивного діалогу з місцевою громадою Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області щодо планованої діяльності Товариства з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі.

00927

По-третє, стосовно заперечення місцевої громади проти встановлення «вишок» повідомляємо, що у відповідності до вимог з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, проектною глибиною 6000 метрів, у процесі буріння передбачається застосування високотехнологічного обладнання високої вантажопідйомності до складу якого, в тому числі входить вишко-монтажне обладнання.

Застосування даного вишко-монтажного обладнання в процесі планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5,7 Водянівської площі, жодним чином не впливає на стан довкілля.

Директор



С.Г. Жеребко



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 285 /05-01.3
від «04» серпня 2018 р.

Сторобкова А.Ю.
Варв'янський В.Ю.
Розглянути

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши усні запитання, поставлені громадянами Мілютою О.В. та Левандою О.В. в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №5, 7 Водянівської площі, відповіді на які не були надані представниками ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), в порядку передбаченому п. 18 «Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 вищезазначеним громадянам була надана письмова відповідь по суті поставлених в ході громадських слухань запитань (копії відповідей – додаються).

Додаток:


1. Копія листа громадянину Мілюті О.В. від 04.06.2018 р. № 281.1/05-01.3 - на 1 арк;
2. Копія листа громадянину Леванді О.В. від 04.06.2018 р. № 284.1/05-01.3 - на 1 арк.

Директор



С.Г. Жеребко

4597/03.01
04 ЧЕР 2018
00932



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 281.1/05-01.3
від «04» червня 2018 р.

Громадянину України
Мілюті О.В.

Копія: Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши ваші запитання, поставлені в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі та відповіді на які не були надані представниками ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), повідомляємо наступне.

Стосовно питання про причини відсутності керівника Товариства під час проведення громадських слухань 29.05.2018 року слід зазначити, що нормами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 не передбачена обов'язкова участь керівника суб'єкта господарювання під час громадських слухань.

Під час громадських слухань від 29.05.2018 року Товариство було представлено уповноваженими на це представниками, в особі заступника директора Макаренка І.Д. та головного інженера Сушка Г.М.

Щодо запитання про надання інформації про проектанта центрального водопроводу повідомляємо, що згідно укладеного трьохстороннього договору підряду, замовник в особі Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області доручило, а підрядник, в особі ТОВ «АГРОБУД» прийняло на себе зобов'язання з проведення за рахунок Товариства ремонт існуючої системи централізованого водозабезпечення та водогону по вулиці Московській у с. Олексіївка та вулиці Московській у с. Водяне Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області.

Існуюча система централізованого водозабезпечення та водогону по вулиці Московській у с. Олексіївка та вулиці Московській у с. Водяне Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області не належить на праві власності Товариству.

Щодо вашого запитання стосовно розрахункової міцності укладених по дорозі плит товщею 10 см. на навантаження у 60 тон повідомляємо, що плити, які використані в ремонті дорожнього покриття, згідно сертифікату відповідності № UA 1.007.0000459-17 виданого ДП «Харківстандартметрологія» відповідають діючим державним стандартам та технічним умовам заводу виробника.

Стосовно запитання про методологію вимірювання відстані 506 метрів від житлових будинків повідомляємо, що згідно даних викладених у Протоколі виконання геодезичних робіт, оформленому на замовлення та за рахунок Товариства сертифікованим інженером – геодезистом ФОП Ковальовим П.М., відстань у 506 метри від планованого місця розташування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі становить до останньої житлової забудови по вулиці Московській № 54 села Олексіївка, а відстань у 504 метри від планованого місця розташування пошукової свердловини № 7 Водянівської площі становить до останньої житлової забудови по вулиці Московській № 34 села Олексіївка.

Директор



С.Г. Жеребко

00925



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 204-165-013
від «24» червня 2018 р.

Громадянину України
Леванді О.В.

Копія: Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши ваше запитання про плани ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі-Товариство) щодо гарантійних зобов'язань підрядної організації по договору про виконання робіт з ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісній с. Водяне Олексіївської сільської ради, поставлене в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі та відповіді на які не були надані представниками Товариства, повідомляємо наступне.

Згідно до умов договору на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття, загальною площею 4500 м² по вулиці Підлісній села Водяне Олексіївської сільської ради, якщо в період дії гарантійного строку експлуатації відремонтованого дорожнього покриття, будуть виявлені недоліки (в тому числі скриті недоліки) матеріалів та технології виконання робіт по договору, то усунення таких недоліків здійснюється підрядником робіт.

Директор



С.Г. Жеребко

00930