

ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

визначення місця полого-скерованої пожегової оборони
№ 5 Водосховища меліор. земельною водою, з метою
пожегової безпеки будівельної діяльності в селі Карлівка
Карлівської області, Ізяславського району, с. Водосховища,
вул. Шевченка, 1 приватного підприємства «Водосховищ
район Ізяславського району Карлівської області

«29» 05 2018р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 28 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
3. Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

- на вступне слово головуючого — до 5 хв.;
- на доповідь суб'єкта господарювання — до 5 хв.;
- на кожну з _____ співдоповідей — до 5 хв.;
- відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом — до 10 хв.;
- на зареєстровані виступи в обговоренні — до 10 хв.;
- на інші виступи в обговоренні — до 10 хв.;
- на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Сучило Григорій Іванович - головний інженер ТОВ "Системні інженеринг"
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
(короткий зміст доповіді)
розповідає з метою пояснювати будівельні, земельні ресурси площею 3,3 га знаходяться на території м. Києва, територія Солом'янської селищної ради. Виконані геодезичні роботи, під час яких визначено врізати по чотирьох будівель, яка площа 506 м². З метою запобігання, вивчення, уникнення негативного впливу під час будівництва експлуатації будівель (стенобудівель, будівель верей, "ІН-3000", а також будівель будівель розробки.

2. Доповідь іншого учасника

Белюсевич Василь Іванович - голова Красножурської районної державної адміністрації.
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
(короткий зміст доповіді)
спостерігає перебіг робіт будівель. Так вважається обов'язком, що на цій території є пожежна сиренка. Відомий необхідний розвиток інфраструктури. Запропонував представителем ТОВ "Системні інженеринг" розв'язати проблеми району та соціальне макротранспорт на цій території.


3. Доповідь іншого учасника

Сучило Григорій Іванович - головний інженер ТОВ "Системні інженеринг"
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
(короткий зміст доповіді)
повідомляє про початок громадського обговорення в селі зазначеної м. ІІ⁵⁰ перевіряє громадських слухань.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Інформація про виробництво електричного газу (судилова Нікола Антонічич)	ні, не виробляється газ про що зазначено у статті 5 ОВЗ (Судило Григорій Миколайович)
2.	У 2014 році зазначався член про судилова - економічне співробітництво членів неба не поробили що член (судилова Нікола Антонічич)	Генерал судилова "ТОВ Судилова економічне" членів неба не поробили (Судило Григорій Миколайович)
3.	яка була судилова доповідь, у розвідку доповідь, Григорій, Миколайович (Бенедикт) Судилова Антонічич	ТОВ Судилова економічне" усіма членами з судилова парою, згідно з членів на зазначення судилова членів 5 членів (Судило Григорій Миколайович)
4.	Членів директор ТОВ Судилова економічне" не зобов'язан на провадити судилова (судилова Судилова Василь)	
5.	Були подані судилова членів у судилова на членів, розвідку судилова членів з судилова членів (судилова Роман Судилова)	У 2015 році про членів судилова ТОВ Судилова економічне" членів на провадити судилова членів, членів в провадити судилова членів по членів судилова членів до судилова членів (Судило Г. М.)
6.	З боку судилова членів, в судилова членів, судилова 506 членів (судилова Судилова Василь)	У судилова членів (Судило Григорій Миколайович)
7.	як судилова членів 506 членів, судилова членів (судилова Судилова Василь)	Відповідь щодо членів судилова членів (Судило Григорій Миколайович)
8.	хто провадити судилова членів доповідь (судилова Судилова Василь)	
9.	Інформація про членів доповідь на членів без судилова (судилова Судилова Василь)	Інформація була (Судило Григорій Миколайович)

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Обговорення турботності та адекватності старої дороги (Микола Світлана Васильєв)	Розберемося (Сусанна Григорій Іванович)
2.	Обговорення іванівського пере- їзд, по якому необхідно прокласти (Микола Світлана Васильєв)	Ця дорога була накрита на залізничній станції сьогоднішня прокласти (Сусанна Григорій Іванович)
3.	Обговорення якості води у селі, на території розробки, необхідно робити аналіз води, за результатом аналізу водо- не приходить до певних потреб. (Микола Світлана Васильєв)	
4.	Запропонуємо в суботу в неділю ще зробити середина, скорі, збільшити (С. Васильєв, Дмитро Васильєв та інші), щоб збільшити це збільшити приїждати у село так як там є скільки років іде річка, але вода дуже брудна. (Сусанна Григорій Іванович)	
5.	Доброго дня що не може решити, стільки річок та в річці і в мості (Сусанна Світлана Васильєв)	
6.	Зносимо проти встановлення на вулиці (Григорій Васильєв Борисович)	
7.	Запропонуємо встановити знак обов'язково швидкості на дорозі (Микола Світлана Васильєв)	Зрозуміло, добре (Сусанна Григорій Іванович)
8.	Запропонуємо приєднати пелюки на дорозі до парку- тичне району (Микола Світлана Васильєв)	
		

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

На запитання про можливість суб'єкта господарювання зобов'язувати користувачів в інтернеті оформити при часі громадських слухань або протягом певної подальшої кількості зрештою перевіряти громадських слухань в письмовій формі.

Громадські слухання з метою обговорення питання діяльності ТОВ "Автомобільні підприємства" ВАТ "Укробліт" похило-експертної експертної №5 Волинської області №000000, з метою подальшого покращення та частіше кількості громадських слухань на Волинській території" вважати закріпленим.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 3 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на 3 арк.
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на 8 арк.
6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий

(підпис)

Варвешко В. Ю.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації учасників громадських слухань щодо
~~внеску у вартість пошкодження - асфальтовий покриття с/господарства~~
~~№5 Вороніжської перуни, який належить до ДП «Львівська обл. з енергетики~~
~~пошкодження внаслідок дії стихійного лиха, який належить до с/господарства~~
 Карківська об'єднана територіальна громада, Краснопотіська перуна, с. Давидівка,
 (місце проведення громадського слухання)
 вул. Шкільна, 8 приватного підприємства «Сільськогосподарська перуна»
 «29» 05 2018р. в. Давидівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1.	Дурковська Людмила Анатоліївна				
2.	Бісєва Василівна Іванівна				
3.	Резвицька Олена Миколаївна				
4.	Степаненко Анна Петрівна				
5.	Кисельова Тетяна Олександрівна				
6.	Поліщук Олена Іванівна				
7.	Зайце Ірина Олександрівна				
8.	Котковська Лілія Олександрівна				Конст -
9.	Свиридов Віталій Олександрович				
10	Сторожак Катерина Іванівна				

11	Генерал Генерал по Богданович
12	Генерал Генерал по Волкович
13	Генерал Генерал по Волкович
14	Генерал Генерал по Генералович
15	Генерал Генерал по Секретаревич
16	Генерал Генерал по Волкович
17	Генерал Генерал по Волкович
18	Генерал Генерал по Волкович
19	Генерал Генерал по Волкович
20	Генерал Генерал по Волкович
21	Генерал Генерал по Секретаревич
22	Генерал Генерал по Богданович
23	Генерал Генерал по Волкович
24	Генерал Генерал по Секретаревич
25	Генерал Генерал по Секретаревич
26	Генерал Генерал по Волкович
27	Генерал Генерал по Волкович
28	Генерал Генерал по Секретаревич



















Головуючий


_____ (підпис)


_____ (прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».





ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)


реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

*Введення в дію проекту «Сторонньої послужбової діяльності»
№5 Водогосподарств, проект рішення БОД № 3 щодо
послужб по аварій в водогосподарстві на воді, крім територіальної відповідальності
Харківської області, Спаськокуртського району, с. Олександрівка*

(місце проведення громадського слухання)

*вул. Шестаківська, 1 приселення Олександрівської сільської ради
«29» 05 2018р. м. Олександрівка*

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис*
1.	<i>Сученко Григорій Іванович</i>	<i>голова підприємства ТОВ «Степанівський завод»</i>	
2.	<i>Белоусов Олександр Іванович</i>	<i>голова Спаськокуртської районної державної адміністрації</i>	
3.	<i>Вікторова Валентина Іванівна</i>	<i>житель с. Ворона</i>	
			



Головуючий




(підпис)

Варвешкоєв В.Ю
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань

Ваше місце проживання: поліско-скороходовська селищна територіальна громада № 5 Варвинецької райони, центром якого є село Василівка, що належить до Івано-Франківської області, Україна
(місце проведення громадського слухання)
вул. Шкільна, 3 приміщення селищної адміністрації району

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис*
1.	<u>Селищна територіальна громада № 5 Варвинецької райони (селищна територіальна громада)</u>	<u>3 (три)</u>	
			

Головуючий


_____ (підпис)

Варвинецький В.Ю
_____ (прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА

м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов.
м Харків, 61022, тел./факс (057) 705-06-83

**Голові Олексіївської сільської ради
Лучковській Лілії Анатоліївні**

62051, Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Олексіївка, вул. Шкільна, 1

Представник: Мілюта Олександр Васильович
Депутат Олексіївської сільської ради
62053, Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Водяне, вул. Московська, 112
т. 099-92-85-172

**зауваження і пропозиції щодо обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
облаштування свердловин № 7 № 5 Водянської площі**

29.05.18 об 11,30 в приміщенні Олексіївської ради відбудеться громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля №2018418609/1025 №201827129/152 влаштування ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» похило -скерованої пошукової свердловини №7 № 5 Водянівської площі глибиною 6000 м. з метою пошуку покладів вуглеводнів та газів низькопроникних колекторів на Водянівській площі, розташованої в адміністративних межах Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської обл.

Я, та жителі с. Водяна, дуже занепокоєні та обурені суттєвим погіршенням навколишнього середовища, шумом та великою концентрацією шкідливих речовин в повітрі, спричинених облаштуванням **газодобувним підприємством приватного права ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ»** свердловин поблизу нашого села на незначній відстані від будинків. **В результаті чого в атмосферу потрапляють шкідливі речовини, що завдають неоправної шкоди довкіллю, стоїть неймовірний сморід, спричинений викидами небезпечних речовин, суттєво погіршується самопочуття у проживаючих в розташованих неподалік мешканців будинків.**

Експлуатація об'єктів нафтогазодобувної промисловості стосовно питань охорони навколишнього природного середовища повинна здійснюватися згідно з вимогами ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", стандарту "Охорона довкілля".

Керуючись зазначеними нормами, при спалюванні газу з наявністю сірководню повинні бути забезпечені умови, при яких концентрація шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери населених пунктів чи виробничих об'єктів не перевищить санітарних норм.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон) встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно положень ст. 7 Закону громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань.

Згідно ст. 4 Закону доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої наданої суб'єктом господарювання документації щодо планованої діяльності забезпечується шляхом їх розміщення у

місцях, доступних для громадськості у приміщеннях уповноваженого органу, органу місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності

Оскільки об'єкти газодобувної промисловості відносяться до об'єктів високих класів небезпеки і містять джерела можливих викидів та витоків в атмосферу шкідливих речовин та сумішей, їх господарська діяльність здійснюється на підставі дозвільних документів із певними обмеженнями, установленим чинним законодавством.

Має місце втручання в природне середовище ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» в результаті буріння та облаштування свердловин поблизу с.Водяна, внаслідок чого атмосферне повітря населеного пункту зазнає суттєвого впливу від спалювання в амбарі вуглеводнів та їх випаровування; продуктів згорання природного газу на факелі при випробуванні свердловин; випаровувань з ємностей (шум, вібрація, викиди шкідливих речовин).



Положеннями ст. 11 Закону визначено, що порушення процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування результатів участі громадськості, інші порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля є підставами для скасування висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.

З метою недопущення порушення прав та законних інтересів мешканців с.Водяна, об'єктивної оцінки негативного впливу свердловин на довкілля і здоров'я людей та підготовки об'єктивних висновків звіту з оцінки впливу на довкілля, збалансованості інтересів з врахуванням громадської думки, просимо:

- перевірити дотримання ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» охоронної зони та санітарних норм при видобуванні вуглеводнів, вжити заходів для припинення негативного впливу діючих свердловин на навколишнє середовище;
- надати інформацію стосовно використання на даній свердловині при видобуванні вуглеводнів методу гідророзриву пласта (Фрекінгу);
- здійснити оцінку впливу на довкілля з дотриманням вимог Закону, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням погіршення стану довкілля в місці, де ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» провадить плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням негативного впливу об'єктів планованої діяльності ТОВ«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ», щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності;
- занести зазначені зауваження та пропозиції до протоколу громадських слухань та врахувати при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності ТОВ«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ».

Оскільки не маю можливості, з об'єктивних причин, особисто брати участь в обговоренні звіту з оцінки впливу на довкілля облаштування свердловин № 7 Водянської площі 29.05.18, зауваження та пропозиції підтримую в повному обсязі та заперечую проти будівництва зазначеної свердловини :

1. Митюта В.А. Московська, 112	
Бєсуненко О. П. Москов. 5964	
Бєсуненко В. К. Москов 59	

Морозова Л.Е.	Московская	108	Мор
Олейник П.И.	Московская	104	Солн
Олейник А.Б.	Московская	104	Алм
Абакумов В.У.	-	81	Дул
Торшенин Р.У.	Московская	51	Солн
Торшенин Н.С.	Московская	51	Нин
Кухаренко Н.В.	Московская	94	М
Паркин Т.А.	Московская	96	М
Мерембей Н.Ф.	Московская	49	А
Мерембей А.Т.	Московская	49	Мере
Зуенко Н.И.	Московская	90	Солн
Чаушман В.А.	Московская	90	М
Котенко В.Т.	Московская	62	Тур
Котенко А.С.	Московская	62	М
Мирошник Р.О.	Московская	45	Солн
Мирошник О.Д.	Московская	45	М
Волок Н.М.	Московская	120	Вел
Лобидова М.А.	Московская	48	Солн
Лобидов В.М.	Московская	48	Солн
Духиненко В.М.	Московская	56	Дул
Литвяк А.А.	Московская	58	М
Литвяк В.И.	Московская	58	Вел
Тягун И.И.	Московская	3	Тур
Ковалева Л.В.	Московская	86	М
Нагорный О.В.	Московская	35	М
Жуков Н.М.	Московская	35	Солн

Всего 29.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 280/05-01.3
від «04» серпня 2018 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши письмову пропозицію громадянки Заїки Л.О. про необхідність відбору проб води з колодязів за адресами по вулиці Залізничній № 19, вулиці Підлісній №№ 50, 56 та вулиці Московській №№ 23, 37, 112 села Водяне, направлену в порядку передбаченому Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА в процесі проведення громадських слухань щодо планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, повідомляємо наступне.

Силами спеціалізованих підприємств ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ТОВ «НВП «Екозахист» на замовлення ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» здійснюється контроль за шкідливими факторами виробничого середовища, в тому числі контроль стану повітря, ґрунту, води, рівня шуму тощо.

Результати зазначених досліджень відповідають вимогам нормативних документів та наведені для ознайомлення громадськості у відповідних додатках до звітів про оцінку впливу на довкілля щодо влаштування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі та пошукової свердловини № 7 Водянівської площі відповідно та які надані нашим Товариством для ознайомлення громадськості у визначений законодавством спосіб.

Також, інформуємо Вас, про те, що проведення моніторингу (контролю) за шкідливими факторами виробничого середовища в процесі здійснення планованих діяльностей, передбачено Звітами з оцінки впливу на довкілля влаштування похило-скерованих пошукових свердловин № 5 і №7 Водянівської площі та буде здійснюватись силами вищезазначених підприємств на майданчиках проведення планованої діяльності та на межі санітарно – захисних зон.

Про результати проведених досліджень, громада Олексіївської с/р буде письмово інформуватись Товариством.

Директор



С.Г. Жеребко

00924



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 282/05-од.3
від «04» червня 2018 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши письмову пропозицію громадянки Москвяк С.В. про будівництво свердловини на воду, для водозабезпечення мешканців вулиць Підлісна та Залізнична села Водяне, відремонтувати дорогу по вулиці Підлісна села Водяне та вивіз побутових відходів мешканців села Водяне за рахунок ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), направлену в порядку передбаченому Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» до Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА в процесі проведення громадських слухань щодо планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, повідомляємо наступне.

Товариство приймає активну участь у фінансуванні інфраструктурних проектів з покращення соціально-економічного становища місцевої громади Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області.

За період з 2015 року по 2018 рік, в рамках програми залучення коштів Товариства, на розвиток інженерно-транспортної, економічної та соціальної інфраструктури, заходів щодо охорони навколишнього природного середовища по Договору з Краснокутською районною державною адміністрацією Харківської області та по Угоді про соціально-економічне співробітництво укладеної з Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області, Товариством профінансовано проекти на загальну суму 5 317 891,88 гривень, а саме:

1. Виконання робіт з ремонту системи водопостачання с. Олексіївка та с. Водяне;
2. Виконання ремонтних робіт дорожнього покриття, загальною площею 4500 м² по вул. Підлісній с. Водяне Олексіївської сільської ради;
3. Купівля, монтаж дитячого майданчику;
4. Розробка робочого проекту «Освітлення вулиць Підлісна та Залізнична села Водяне Краснокутського району Харківської області» та виконання монтажних, будівельних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт у відповідності до робочого проекту;
5. Виготовлені та готові до передачі місцевій громаді контейнери для централізованого збору побутових відходів села Водяне.

З набуттям з 01.01.2018 року чинності Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» № 1793-VIII від 20.12.2016 року, відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних

ресурсів. Даний закон якраз був прийнятий з метою надання можливості місцевим громадам вирішувати їх нагальні першочергові проблеми, в т.ч. і зазначені у даному зверненні.

Починаючи з початку цього року та по 01.06.2018 року, Товариством перераховано до бюджету Олексіївської сільської ради суму рентних платежів від видобутку вуглеводнів Водянівської площі у сумі 220 085,16 гривень.

Збільшення обсягів видобутку вуглеводнів Водянівської площі, в тому числі за рахунок здійснення планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 дозволить продовжувати фінансування за рахунок Товариства розвиток інженерно-транспортної, економічної та соціальної інфраструктури, заходів щодо охорони навколишнього природного середовища місцевої громади Олексіївської сільської ради, з подальшим включенням цих положень та питань озвучених у письмових пропозиціях громадянки Москвяк С.В. до умов угоди про соціальне співробітництво укладеної між Товариством та Олексіївською сільською радою.

Директор



С.Г. Жеребко



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 283.1/05-013
від «04» червня 2018 р.

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши зауваження та пропозиції місцевої громади Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області, надані під час обговорення учасниками громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування свердловин № 5 та № 7 Водянівської площі, викладені у протоколах громадських слухань щодо вищезазначеної планованої діяльності ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), повідомляємо наступне.

По-перше, що стосується якості води у колодязях на території домоволодінь, а також шуму та викидів у повітря, то повідомляємо, що силами спеціалізованих підприємств ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ТОВ «НВП «Екозахист» на замовлення ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» постійно здійснюється контроль за шкідливими факторами виробничого середовища, в тому числі контроль стану повітря, ґрунту, води, рівня шуму тощо.

Результати зазначених досліджень відповідають вимогам нормативних документів та наведені для ознайомлення громадськості у відповідних додатках до звітів про оцінку впливу на довкілля щодо влаштування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі та пошукової свердловини № 7 Водянівської площі відповідно та які надані нашим Товариством для ознайомлення громадськості у визначений законодавством спосіб.

По-друге, що стосується зауважень громадськості щодо проведення громадських слухань за місцем планованої діяльності та у вихідний день слід зазначити, що повідомлення про день та час проведення громадських обговорень звітів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі було оприлюднене Товариством через засоби масової інформації Харківської області та Краснокутського району.

Громадяни, що звернулись під час обговорення учасниками громадських слухань з усними зауваженнями та пропозиціями, згідно журналу реєстрації учасників громадських обговорень планованої діяльності з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, що відбулось у приміщенні Олексіївської сільської ради 29.05.2018 року, реалізували своє право на особисту участь у громадських слуханнях, прибувши за місцем та у зазначений в оголошенні час проведення громадських слухань, а також прийняли активну участь в обговоренні планованої діяльності про що свідчать записи про таке звернення у протоколах громадських слухань.

Проте, Товариство підтверджує свою відкритість до конструктивного діалогу з місцевою громадою Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області щодо планованої діяльності Товариства з влаштування свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі.

00927

По-третє, стосовно заперечення місцевої громади проти встановлення «вишок» повідомляємо, що у відповідності до вимог з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, проектною глибиною 6000 метрів, у процесі буріння передбачається застосування високотехнологічного обладнання високої вантажопідйомності до складу якого, в тому числі входить вишко-монтажне обладнання.

Застосування даного вишко-монтажного обладнання в процесі планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5,7 Водянівської площі, жодним чином не впливає на стан довкілля.

Директор



С.Г. Жеребко



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 285/1/05-013
від «04» червня 2018 р.

Стебкова А.Ю.
Варв'янський В.Ю.
Розглянути

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши усні запитання, поставлені громадянами Мілютою О.В. та Левандою О.В. в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі, відповіді на які не були надані представниками ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), в порядку передбаченому п. 18 «Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 вищезазначеним громадянам була надана письмова відповідь по суті поставлених в ході громадських слухань запитань (копії відповідей – додаються).

Додаток:


1. Копія листа громадянину Мілюті О.В. від 04.06.2018 р. № 281.1/05-01.3 - на 1 арк;
2. Копія листа громадянину Леванді О.В. від 04.06.2018 р. № 284.1/05-01.3 - на 1 арк.

Директор



С.Г. Жеребко

4597/03.01
04 ЧЕР 2018
00932



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 281.1/05-01.3
від «04» червня 2018 р.

Громадянину України
Мілюті О.В.

Копія:

Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши ваші запитання, поставлені в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі та відповіді на які не були надані представниками ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ» (надалі – Товариство), повідомляємо наступне.

Стосовно питання про причини відсутності керівника Товариства під час проведення громадських слухань 29.05.2018 року слід зазначити, що нормами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 не передбачена обов'язкова участь керівника суб'єкта господарювання під час громадських слухань.

Під час громадських слухань від 29.05.2018 року Товариство було представлено уповноваженими на це представниками, в особі заступника директора Макаренка І.Д. та головного інженера Сушка Г.М.

Щодо запитання про надання інформації про проектанта центрального водопроводу повідомляємо, що згідно укладеного трьохстороннього договору підряду, замовник в особі Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області доручило, а підрядник, в особі ТОВ «АГРОБУД» прийняло на себе зобов'язання з проведення за рахунок Товариства ремонт існуючої системи централізованого водозабезпечення та водогону по вулиці Московській у с. Олексіївка та вулиці Московській у с. Водяне Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області.

Існуюча система централізованого водозабезпечення та водогону по вулиці Московській у с. Олексіївка та вулиці Московській у с. Водяне Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області не належить на праві власності Товариству.

Щодо вашого запитання стосовно розрахункової міцності укладених по дорозі плит товщею 10 см. на навантаження у 60 тон повідомляємо, що плити, які використані в ремонті дорожнього покриття, згідно сертифікату відповідності № UA 1.007.0000459-17 виданого ДП «Харківстандартметрологія» відповідають діючим державним стандартам та технічним умовам заводу виробника.

Стосовно запитання про методологію вимірювання відстані 506 метрів від житлових будинків повідомляємо, що згідно даних викладених у Протоколі виконання геодезичних робіт, оформленому на замовлення та за рахунок Товариства сертифікованим інженером – геодезистом ФОП Ковальовим П.М., відстань у 506 метри від планованого місця розташування пошукової свердловини № 5 Водянівської площі становить до останньої житлової забудови по вулиці Московській № 54 села Олексіївка, а відстань у 504 метри від планованого місця розташування пошукової свердловини № 7 Водянівської площі становить до останньої житлової забудови по вулиці Московській № 34 села Олексіївка.

Директор



С.Г. Жеребко

00925



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»

Юридична адреса: 04107, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 18-Б
п/р 26004015602701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, Код ЄДРПОУ 38203132
E-mail: sistemoil2015@ukr.net; тел.: (044) 507-17-18

Вих. № 204/165-01.3
від «14» червня 2017 р.

Громадянину України
Леванді О.В.

Копія: Департамент екології та природних
ресурсів Харківської ОДА

Розглянувши ваше запитання про плани ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (надалі - Товариство) щодо гарантійних зобов'язань підрядної організації по договору про виконання робіт з ремонту дорожнього покриття по вул. Підлісній с. Водяне Олексіївської сільської ради, поставлене в процесі проведення 29.05.2018 року громадських слухань з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з влаштування пошукових свердловин №№ 5, 7 Водянівської площі та відповіді на які не були надані представниками Товариства, повідомляємо наступне.

Згідно до умов договору на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття, загальною площею 4500 м² по вулиці Підлісній села Водяне Олексіївської сільської ради, якщо в період дії гарантійного строку експлуатації відремонтованого дорожнього покриття, будуть виявлені недоліки (в тому числі скриті недоліки) матеріалів та технології виконання робіт по договору, то усунення таких недоліків здійснюється підрядником робіт.

Директор



С.Г. Жеребко

00930