

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо

Спорудження розвідувальних свердловин № 113, № 119, № 120, № 123 Медведівського ГКР, № 206 Мелихівського ГКР та № 83 Східно-Медведівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. Спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин № 177, № 189 Мелихівського ГКР, № 75 Східно-Медведівського ГКР та № 55 Західно-Старовірівського ГКР на газ і конденсат. Підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини в Нововодолазькому районі Харківської області.

(вид планованої діяльності)

приміщення Старовірівського будинку культури за адресою:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Шкільна, 15
(місце проведення громадського слухання)

«31» травня 2019 р. о 12.00

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 59 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля.

3. Запитання до доповідача та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1.1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

1.2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

1.3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;
 на доповідь суб'єкта господарювання — до 15 хв.;
 на відповіді на запитання після доповіді — до 20 хв.;
 на зареєстровані виступи в обговоренні — до 10 хв.;
 на інші виступи в обговоренні — до 5 хв.;
 на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Слухали: Богданова Андрія Петровича заступника директора з земельних відносин та екології філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», який привітав присутніх. Проінформував про підприємство та напрямки діяльності. Повідомив, що філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» є структурним підрозділом АТ «Укргазвидобування». Зазначив, що підприємство здійснює 76% видобутку газу на території країни. Компанія є державною і виконує стратегічну ціль по нарощуванню видобування природного газу для досягнення енергорнезалежності країни. Підприємство працює в 12 областях країни, має експлуатаційний фонд понад 3000 свердловин, у тому числі філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» понад 1600 свердловин.

Навів загальні дані стосовно проектних свердловин, зокрема щодо їх призначення свердловин, місця розташування від житла, глибини. Доповів про розгляд територіальної та технологічної альтернатив планованої діяльності. Навів основні характеристики планованої діяльності: тривалість спорудження свердловин близько 275 діб, площа земельної ділянки під час буріння - близько 3,5 га, площа відводу земельної ділянки для постійного користування – до 0,5 га. Повідомив про спорудження водних свердловин на кожному буровому майданчику глибиною до 160 м. Зазнав, що загальна кількість використання води для спорудження однієї свердловини не перевищує 1 тис.м³. Очікуваний дебіт газових свердловин складає від 15 до 70 тис.м³. Повідомив щодо можливого впливу планованої діяльності на здоров'я населення, на ґрунти, атмосферне повітря, водне середовище, стан флори, фауни та біорізноманіття. Зазначив, що в процесі впровадження діяльності утворення значних теплових викидів не передбачено. Навів коротку характеристику джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Повідомив, що шумовий вплив очікується в межах нормативного. Розповів присутнім щодо передбачених у Звіті з ОВД заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу на довкілля, у тому числі горизонтів з прісними водами, родючого шару ґрунту, проведення технічної та біологічної рекультиваци. Проінформував про гідроізоляцію амбарів для зберігання відходів буріння; конструкцію свердловини, цементування поза трубного простору колон свердловини, вибір бурового розчину, облаштування території бурового майданчику. Проінформував про рентні платежі до бюджетів. Навів дані стосовно рівня залягання водних горизонтів. Зазначив про заборону роботи двигунів бурового верстату у форсованому режимі, дотримання технологічного режиму, здійснення постійного контролю за станом обладнання

свердловини. Повідомив присутніх, що на підприємстві запроваджено екологічний менеджмент.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

	Запитання до доповідача (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1	Ус Л.Ф. мешканка с. Старовірівка Скільки потрібно води на одну свердловину? Де її брати?	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») На одну свердловину потрібно 1 тис.м ³ води. На кожному буровому майданчику буде пробурена водна свердловина глибиною 160 м.
2	Де-небудь такі свердловини вже є? Вода зникає.	Плущ Д.В – головний геолог ГПУ «Шебелинкагазвидобування» На території вашого ОТГ пробурено 170 свердловин. Вже 40 років проводяться роботи. Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Водні свердловини будуть буритися на глибину до 160 м, а ваші колодязі глибиною до 25м. Ми беремо воду з горизонтів, які значно нижче. Ці горизонти не пов'язані між собою.
3	Питання з залу: «Откуда вы знаете, что не связаны?»	Є геологічна модель області, гідрогеологічна модель, яка показує де який горизонт води є. Використовуючи цю гідрогеологічну модель розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля. З використанням цієї моделі буде проектуватися спорудження кожної свердловини.

4	Ус Л.Ф. мешканка с. Старовірівка Кажіть де є така свердловина, що практично працює.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Вже пробурено таким способом 170 свердловин. Плуц Д.В – головний геолог ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Технологія буріння свердловин, що передбачаються бурити зараз не відрізняється від тих, що пробурені раніше. Сьогодні на території ОТГ ми добуваємо близько 4 млн. м³ газу на добу. Це не сланцевий газ. Це природний газ. Тут не має взагалі сланцевого газу. Ми виконуємо державну програму. Нам держава поставила завдання збільшити видобуток власного газу, що б не бути енергозалежними.
5	Грищенко А.А. мешканець м. Харків На підставі чого ви проводити роботи?	Плуц Д.В – головний геолог ГПУ «Шебелинкагазвидобування» У нас є спеціальний дозвіл на використання надр, який є у відкритому доступі в інтернеті. Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») У нас є ряд спеціальних дозволів на користування надрами, виданих Державною службою геології та надр.
6	Учасниця слухань (не представилася) Чому ви не надали ці спецдозволи коли проводилися слухання 27 травня 2019 року у понеділок. Ви проводити роботи без дозволів.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Спецдозволи розміщені в публічному доступі, в спеціальному реєстрі на користування надрами. Кожний громадянин може перевірити. З 13 травня звіт про оцінку впливу на довкілля знаходиться в адміністративній

		будівлі Старовірівської ОТГ, кожний мешканець може з ним ознайомитися. Також Звіт розміщено в Єдиному реєстрі ОВД у сканованому вигляді. Кожний хто має інтернет може з ним ознайомитись. Тому стверджувати, що станом на 27 травня ви не були ознайомлені з цими документами не обгрунтовано. На свердловини які вже буряться є необхідні дозволи та висновки експертизи. Свердловини, які сьогодні ми обговорюємо ще не буряться, а тільки плануються.
7	Винченко І.П. мешканка с. Старовірівка Які дії проводить ваша установа з питання зниження ціни на газ для населення в регіонах, де ви видобуваєте газ. Добича здійснюється для всій України та за кордон. Наш регіон страждає від добичі, погіршується якість води. Ми хочемо, щоб нам знизили ціну на газ. Що ваша організація пропонує, яку компенсацію мешканцям, може зниження ціни на газ для таких регіонів де відбувається добича та порушується екологічний стан. Регіони, які страждають екологічно від добичі повинні бути захищені ціновою політикою на газ. Люди повинні отримувати персональну компенсацію.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Ми здійснюємо тільки добичу газу та подачу його в магістраль. Держава забирає газ у нас по ціні, установленій у відповідності до постанови КМУ. Ми не впливаємо на ціноутворення газу. Ми його добили, передали в магістраль. Ми можемо разом з Вами звернутися до Кабінету Міністрів України. 3% ренти направляється в бюджет ОТГ. Ви маєте разом вирішувати на що витратити ці кошти. Навів приклад по Полтавській області. В минулому році щомісяця ми направляли до вашої ОТГ 1,1-1,3 млн грн. Ви маєте прийняти рішення про будівництво водогіну. Плущ Д.В – головний геолог ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Що б менше платити треба більше добувати газу.

	І друге - це вода. Один ставок вже зник, зникає річка. Колодязі в с. Муравлінка пусті. Водні свердловини буримо на глибину 40 м, технічна вода. Зараз бурових вишок не має. А що буде, коли будуть вишки. Ми занепокоєні з приводу води. Проводилися дослідження води?	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Проводилися дослідження води в колодязях та водних об'єктах. Є протоколи досліджень Навколо с. Старовірівка не планується жодної газової свердловини.
8	Запитання з залу: «Як впливає газова свердловина на рух води»	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») В середньому територія району складає приблизно 40 тис. м². Кількість свердловин, які будемо бурити - 10, вже існує 170 свердловин. Загалом буде 180. Максимальний діаметр свердловини 900 мм. Яким чином може вплинути 170 м на 40 тис.км. Відповідь – ні як. Стосовно води: наша планета страждає від глобального потеплення. Температура на планеті, і в нашій зоні, збільшилася на 2 градуси. Межа степової зони пересунулася у північному напрямку на 200 км. Відбувається глобальне зменшення водних ресурсів на планеті. Є висновки міжнародних наукових організацій, що нафтогазовий комплекс не впливає на навколишнє природне середовище.
9	Винченко І.П. мешканка с. Старовірівка Коли викачується газ, що залишається в пустотах?	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Газ не залягає в пустотах, газ не в «колбі». Газ залягає в піщаниках, каменях. Тобто газ виходить і немає ніяких провалів. Газ не залягає в

		просторі. Наприклад, шахтний метод видобування твердих корисних копалин - там з'являються пустоти. При видобутку газу, газ виходить по порам в свердловину і ніяких провалів не відбувається.
10	Винченко І.П. мешканка с. Старовірівка Вода як звісно заповнює адже маленький простір. Як я розумію туди уходить вода.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Умовно питна вода залягає на глибині до 30 метрів. Питна вода до 160 м, артезіанська від 450 м до 700 м. Наші свердловини, мінімальна глибина, що ми плануємо бурити 3765 м. Там води, яку ми з вами можемо потенційно використовувати немає. І взагалі води там не має.
11	Савченко В.І. мешканець с. Старовірівка Потрібно розглянути результати діяльності «Шебелинки» в інших районах. Де вони повернули воду в колодязі?	Варвянський В.Ю. (головуючий) Зараз ми розглядаємо 10 свердловин. Які заходи проводить ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в Ізюмі або ще де не відноситься до цих громадських слухань.
12	Константінова Ю.М. мешканка с. Муравлінка с. Муравлінка саме маленьке село в ОТГ. Крім існуючих свердловин планується ще 3 вишки. Одна із яких на відстані 640 м від села, практично в селі. В селі багато людей похилого віку. Води в Муравлінці не має, колодязі у нас пусті. Два роки тому назад я воду возила в лабораторію на дослідження. Вода виявилась чистою, але жорсткість 14 при нормі 5. Сильний «налет» на посуді. Я думаю, що це все із-за вашого буріння. Такої води у нас раніше не було. А зараз води не має ніякої. Я думаю, що зараз буде ще 3 вишки, то ми залишимося взагалі	Оськіна М.В. (директор ТОВ «ЕКОПРОМ» - розробник Звіту з ОВД) В с. Муравлінка ми відбирали проби, багато мешканців приносили воду. За результатами аналізів Держпродспоживслужби на сьогодні у вас є перевищення по жорсткості та сульфатам. Можу казати, що це вплив сільськогосподарської діяльності. Обробка полів. У вас колодязі глибиною 20-25 м. Водні свердловини на бурових майданчиках будуть бурити на глибину нижче 70 м. Це не пов'язано між собою. Вам потрібно робити централізований водопровід

	без води. Ми вимушені вишукувати кошти і бурити водні свердловини. В колодязях води вже немає. Може ваша організація буде це компенсувати разом з ОТГ, щоб вирішити питання з водою. Все, що ви розповіли все це теорія. Ми багато з чим змірилися. На практиці я, як мешканка с. Муравлінка, можу сказати, що цілодобово здійснюється буріння спати не можливе, а тим більше 640 м від будинків. Ваші великі машини «добивають» дороги, їздять по селу. Але не буде води, не буде життя. Кажіть конкретно, що робить з водою в Муравлінці в цьому маленькому селі.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування»). Рух спецтехніки регламентується законодавчими актами. Ми зобов'язані і наші підприємства підрядники отримують дозволи на рух по території області, у тому числі через населені пункти, де це не заборонено і не має обмежень. Також розповів про рентні платежі до бюджетів. Це офіційні платежі, ми свої зобов'язання виконуємо вчасно і в повному обсязі.
13	Куцак В.О. мешканець с Старовцрівка Я розумію, що нас зібрали для того, щоб поставити перед фактом, що ці свердловини будуть бурити і ми не зможемо вплинути на це рішення.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») У нас розроблено Звіт. Ми проводимо громадське обговорення, яке триває 25 робочих днів, сьогодні слухання. Ми розповіли вам про свою діяльність, ви ставити запитання, ми відповідаємо. Ви можете сказати – покладите бетонну дорогу по полю і це буде відображено в протоколі. Покажіть якій природний фон атмосферного повітря - ми можемо це показати. Покажіть вплив на атмосферне повітря від кожного джерела. Ви говорите це не відповідає нормам, тоді вноситься в протокол, і ми робимо інші проектні рішення, для цього ми і зібралися.

14	Некрасов Ю.О. мешканець с. Старовірівка А що ви шукаєте на лугах?. Всі сіножаття опутані проводами.	Плущ Д.В – головний геолог ГПУ «Шебелинкагазвидобування» В рамках державної програми проводилися сейморозвідувальні роботи за технологією 3Д. Це проводилось для уточнення будови земних надр з метою нарощування видобутку газу. Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Сейморозвідка проводиться щоб чітко зрозуміти, де є поклади газу, створити 3Д модель та не бурити зайвих свердловин.
15	Ус Л.Ф. мешканка с. Старовірівка У разі, що ви прокопали у фермера ви йому сплачуєте збитки? А на лугах? А на полях, де наші паї?	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Так, сплачуємо збитки, там де ми проводимо роботи. Те що на лугах потоптали зелену масу - роботи проводив наш підрядник по договору. Підрядник зобов'язаний компенсувати всі збитки мешканцям або ОТГ, що нанесені під час виконання робіт. Підрядник зобов'язаний компенсувати ці збитки. Ми сплачуємо збитки при бурінні. Підрядник - при виконанні сейморозвідувальних роботах. Ми можемо їх проконтролювати, що б вони сплатили збитки. Так, ми сплачуємо фермерам, а фермери сплачують вам орендну плату, у тому числі на ділянках, де проводиться буріння і там, де розміщені свердловини.
16	Грідіна В.С. мешканка с. Старовірівка Вже чотири роки платежі не здійснюються. Є договір з ГПУ «Шебелинкагазвидобування».	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Будемо вирішувати це питання в робочому порядку. Це моя зона

		відповідальності ми з вами зв'яжемося.
17	Кодоев Р.Є мешканець с. Старовірівка Є декілька страхів які не дають надати дозвіл. Від аварій ніхто не застрахований. Перше це відстань до житлових будинків. Друге - це вода. Більше потрібні ні відповіді, а гарантії. У мене зараз вода в колодязі на рівні 3 метрів. Якщо вона зникне за результатним бурової діяльності що робить?	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Відстані до бурових майданчиків дотримані. Ми можемо написати листа керівництву ОТГ про дотримання відстаней, санітарно-захисних зон. З приводу води - у звіті наведена інформація, ми не впливаємо на воду, крім тільки відбору води на бурові потреби, об'єм якої не впливає на рух води у вашому регіоні. Якщо це виникне під час газової діяльності будемо приймати участь.
18	Некрасов М.О. мешканець с. Старовірівка Ви пробурили свердловину, зробили перфорацію, притік газу пішов, свердловина висохла, ви її закриваєте чи ні? Ви не розширюєте гідророзривом пластів, щоб дебіт збільшити? При гідророзриві вся вода зникне.	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») При закінченні експлуатації свердловини, свердловина ліквідується. На цій території не планується застосовувати таку технологію. Поклади газу на цій території розташовані на глибині біля 3 тисяч метрів. Воду беремо, яка на глибині до 160 м.
19	Тверитнікова С.М. депутат Старовірівської с/ради мешканка с. Старовірівка Ваша помилка в тому, що ви не зібрали людей і не розповіли про роботу по сейморозвідці. Пройшов слух, що буде добуватися сланцевий газ. Люди турбуються за воду. Люди бояться, що зникне вода. Фермерам заплатили, а людям від цього на пай не додасться. Друге - вода, дійсно,	Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Раніше цих платежів до 2018 року не було. Це чистий дохід до вашого бюджету. Ми визнаємо, що наш підрядник – ТОВ «ВІКОЙЛ» раніше ніж почало роботи не приїхало. Ми, як замовник, будемо на них впливати.

	зникла. Ми, мешканці, ми бачимо зник ставок. А ви, кажите, що нічого не буде. Люди налаштовані дуже агресивно. Ми не проти доходу, що ви нам платите ренту. Люди обурені куди уходять 1,2 млн грн. Це не так багато на все наше ОТГ. Зарплата вчителям, медикам все йде з нашого бюджету. Треба було провести це зібрання раніше та заспокоїти людей.	Не може такого бути, приїхали машини та відразу зникла вода. Такого не може бути. На даній території вони провели робот на протязі 10 максимум 15 днів і поїхали далі. Не має такого, щоб це перешкодило скосити траву. Ми в же в цьому регіоні працюємо біля 30 років. А питання води стало тільки в травні 2019 року. Так є питання, пов'язані з продувками свердловин. Свердловини працюють давно, 80% вже газу з них добуто, ми робимо продувки. Так, ми впливаємо на врожай та платимо збитки. У разі, якщо вода потрапляє з одного горизонту в інший свердловина одразу перестає працювати. А це для нас проблеми, аварії.
20	Рудаченко Віктор Григорович - голова Мелихівської сільської ради Ми зібралися, щоб обговорити вплив на навколишнє середовище, а обговорюємо питання, які до цього не відносяться. Такі обговорення повинні були відбуватися при будівництві всіх свердловин Питання до головуєчого - дати відповідь, які рішення були по попереднім слуханням. Питання до Богданова А.П. – в подальшому подавати об'яви в нашій районній газеті. Люди повинні знати Громадські слухання треба проводити коли ми надаємо погодження. Коли ми надавали погодження по свердловинам, що вже буряться у	Варвянський В.Ю. (головуючий) Було надано висновок, який розміщено в Єдиному реєстрі ОВД. Всі запитання, зауваження, що були винесені на громадських слуханнях були враховані. В умовах висновку є питання стосовно ремонту моста. Термін подання звіту про виконання умов висновку ще не настав. Стосовно слухань на стадії надання погодження це непередбачено законодавством.

	нас була претензія - ремонт моста через річку Берестовая біля с. Паросковія. Кожного дня йде до 20- 30 вантажних машин. Я боюся, що міст зруйнується. Ми обмежили рух по одній полосі.	
21	Учасниця слухань (не представилась) Чому не має ваших підрядників? Чому не було технічного нагляду над підрядником. Що вони так безконтрольно виконували роботи.	Варвянський В.Ю. (головуючий) Підрядник зараз не потрібен. Він не є суб'єктом господарювання. В законі чітко прописано хто повинен бути на громадських слуханнях. Перше – це суб'єкт господарювання, який проводить свою плановану діяльність на території, де знаходиться об'єкт. Друге – це організатор. Це може бути Департамент або інша фірма, яка проводить громадське слухання і третє - це громада. Богданов А.П. (заступник директора філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування») Сьогодні ми обговорюємо питання по бурінню свердловин. Підрядник – по сейсмозв'язці. Це різні питання. Так, ми замовники одного та другого, але сьогодні ми говоримо про буріння. Ми не працюємо з фірмами «Шелл» та «Шеврон». Ми буримо такими ж методами, як 30 років назад, тільки на сучасному обладнанні. Це виробництво циліндричної вироботки.
22	Купрєєв М.І. – депутат Хаківської обласної ради Вчора відбулася сесія. Ми відмовили ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в наданні погодження. Це по Святогірської площі. Вже на території району 173 свердловини. Їх бурили без врахування інтересів людей. Якщо	

	б 10 років назад підприємство зустрічалося з громадою, виступали спеціалісти, надавали людям роз'яснення зараз було б менше питань. Європа теж качає газ з надр. Зараз створено ОТГ. Я вважаю, що потрібно підприємству приїжджати не раз на рік, а частіше, на сесії.	
--	--	--

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1	Рудаченко Віктор Григорович - голова Мелихівської сільської ради Пропоную укласти з суб'єктом господарювання меморандум, одним із пунктів якого - сумісне буріння водних свердловин.	
2	Купресв М.І. – депутат Хаківської обласної ради Давайте створимо комісію з депутатів, залучимо незалежних спеціалістів, щоб оцінити діяльність підприємства. ОТГ повинно контролювати діяльність буровиків. Проблема води головна. Стоїть питання не тільки кількості, але якості води. Я вважаю, що необхідно в кожному населеному пункті зробити артезіанські свердловини. Виділити кошти з рентної плати для будівництва 2-3 свердловин.	

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.


Слухали: Варвянського Вадима Юрійовича, якій повідомив, що результати обговорень будуть враховані Департаментом екології та природних ресурсів

Харківської обласної державної адміністрації під час розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля стосовно спорудження розвідувальних свердловин № 113, № 119, № 120, № 123 Медведівського ГКР, № 206 Мелихівського ГКР та № 83 Східно-Медведівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. Спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин № 177, № 189 Мелихівського ГКР, № 75 Східно-Медведівського ГКР та № 55 Західно-Старовірівського ГКР на газ і конденсат. Підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини в Нововодолазькому районі Харківської області та підготовки висновку з оцінки впливу на довкілля. Інформацію щодо їх врахування буде включено до Звіту про громадське обговорення.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 6 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 1 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на _____ арк.
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на _____ арк.
6. Відеозапис громадських слухань.

Головуючий



(підпис)

В. ВАРВЯНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

Спорудження розвідувальних свердловин № 113, № 119, № 120, № 123 Медведівського ГКР, № 206 Мелихівського ГКР та № 83 Східно-Медведівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. Спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин № 177, № 189 Мелихівського ГКР, № 75 Східно-Медведівського ГКР та № 55 Західно-Старовірівського ГКР на газ і конденсат. Підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини в Нововодолазькому районі Харківської області.

(вид планованої діяльності)

приміщення Старовірівського будинку культури за адресою:

Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Шкільна, 15

(місце проведення громадського слухання)

«31» травня 2019 р.

с. Старовірівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1	Субочева Юлія Миколаївна				
2	Тришченко Ірина Анатоліївна				
3	Венчурков Сергій Миколайович				
4	Личко Валерія Володимирівна				
5	Талочкова Лілія Іванівна				
6	Слава Денис Анатолійович				
7	Губа Денис Володимирович				
8	Понорід Сергій Петрович				

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
9	Григорукіна Світлана Миколаївна				
10	Гусова Ольга Юріївна				
11	Сидельник Юрій Леонідович				
12	Гринюк Микола Васильович				
13	Савченко Володимир Володимир				
14	Сидова Аліна Володимирівна				
15	Мисенко Людмила Тригорівна				
16	Ріса Олександрівна				
17	Роско Валентина Олександрівна				
18	Роско Ірина Миколаївна				
19	Куришова Віра Іванівна				
20	Масенко Зоя Олександрівна				
21	Сотников Микола Володимир				
22	Руданова Любов Іванівна				
23	Руданов Сергій Петрович				

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
24	Зиґейко Григор Петрович				
25	Григорія Вера Семеновна				
26	Березенко Василь Васильович				
27	Косменко Олександр Михайлович				
28	Дручина Олександр Васильович				
29	Константинович Юрій Іванович				
30	Кежман Валерій Олександрович				
31	Лисовський Олександр Сергійович				
32	Самойлова Олена Федорівна				
33	Бісєва Ірина Іванівна				
34	Клиш Гарко Євгенівна				
35	Клиш Виктор Васильович				
36	Бурцева Ірина Олександрівна				
37	Земковська Олена Олександрівна				
38	Сотнікова Варвара Володимирівна				

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
39	Ус Мариса Федорівна				
40	Віктор Катерина Василівна				
41	Сонник Тетяна Василівна				
42	Сергей Василь Павлович				
43	Курієв Віктор Михайлович				
44	Жирасов Юрій Вікторович				
45	Косенко Ольга Євгенівна				
46	Єфремов Тетяна Олександрівна				
47	Корсун Олена Григорівна				
48	Жирасов Віктор Михайлович				
49	Косенко Ольга Євгенівна				
50	Курієв Віктор Михайлович				
51	Косенко Віктор Юрійович				
52	Косенко Річард Євгенівна				
53	Лобков Тетяна Вікторівна				

[illegible]

[illegible]

Головуючий

~~(U//FOUO)~~

В. ВАРВЯНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

Спорудження розвідувальних свердловин № 113, № 119, № 120, № 123 Медведівського ГКР, № 206 Мелихівського ГКР та № 83 Східно-Медведівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. Спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин № 177, № 189 Мелихівського ГКР, № 75 Східно-Медведівського ГКР та № 55 Західно-Старовірівського ГКР на газ і конденсат. Підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини в Нововодолазькому районі Харківської області.


(вид планованої діяльності)

приміщення Старовірівського будинку культури за адресою:

Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Шкільна, 15
(місце проведення громадського слухання)

«31» травня 2019 р.

с. Старовірівка

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис*
1	Богданов Андрій Петрович	заступника директора з земельних відносин та екології філії ГПУ «Шебелинкагаз-видобування» АТ «Укргаз-видобування»	

Головуючий

(підпис)

В. ВАРВЯНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань

Спорудження розвідувальних свердловин № 113, № 119, № 120, № 123 Медведівського ГКР, № 206 Мелихівського ГКР та № 83 Східно-Медведівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. Спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин № 177, № 189 Мелихівського ГКР, № 75 Східно-Медведівського ГКР та № 55 Західно-Старовірівського ГКР на газ і конденсат. Підземні спори. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини в Нововодолазькому районі Харківської області.

(вид планованої діяльності)

приміщення Старовірівського будинку культури за адресою:

Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Шкільна, 15

(місце проведення громадського слухання)

«31» травня 2019 р.

с. Старовірівка

[illegible]

Директору департаменту
экологии и
природных ресурсов
ХОГА

Тиличуку А.А.
от Пархоменко И.В.
Харьковская обл.
Нововодолажский р-он
с. Строчковка
ул. Орловская 25

Прошу предоставить информацию
о гидрологической модели
Нововодолажского района Харьковской обл

31.05.2019

Парх